

PROMOS 2025

**TRANSPORT
DES FLUIDES**

PROMOTION LAVAGE

Pistolet haute pression

- Entrée 3/8" Fem. rotatif
- Sortie 1/4" Fem.
- Max. 275 bars - 150°C



Réf. 201500560



35,50 €

Buse HP inox

- Jet V 25°
- 1/4" Mâle NPT



Réf. Selon débit



6,40 €

Rotabuse petit modèle angle 20°

- 1/4" Fem
- 250 bars - 100°C



Réf. Selon débit



41,40 €

Rotabuse grand modèle angle 20°

- 1/4" Fem
- 400 bars - 100°C



Réf. Selon débit



80,90 €

Lance inox

- 600 mm
- avec isolation
- 400 bars - 150°C



Réf. 070006009



14,00 €

- 1200 mm
- avec isolation
- 400 bars - 150°C



Réf. 070012009



23,90 €

Tuyau Haute Pression

- 210 bars - 150°C
- Tuyau 1/4" - DN 6
- Entrée et sortie M22 Fem. avec manchette

- Longueur 10m réf. 330100310
- Longueur 20m réf. 330100320

45,00 €
77,70 €



Kit de nettoyage canalisation avec buse

- 200 bars - 20°C - DN5
- Raccord M22 Fem.



- Longueur 10m réf. 410012010
- Longueur 20m réf. 410012020

42,80 €
65,80 €

- 400 bars - 150°C
- Tuyau 5/16" - DN 8
- Entrée et sortie M22 Fem. avec manchette

- Longueur 10m réf. 345600410
- Longueur 20m réf. 345600420

56,70 €
100,50 €

SAINT - DIZIER

Z.A. du Pré Moinot
Tél : 03 25 56 59 22

E-mail : saintdizier@defranoux-fr.com


CHAUMONT

13 bd du Maréchal de Lattre de Tassigny
Tél : 03 25 03 89 77

E-mail : chaumont@defranoux-fr.com

EQUIPEMENT DE LAVAGE

Excellent rapport
qualité/prix



Notre solution suprême !
Gaine externe lisse
plus résistant à l'abrasion

Équipement de lavage comprenant :

Pistolet Suttner ST-2300

Entrée et sortie M22 Mâle
Max. 310 bars - 45l/min - 150°C

Lance inox 1 m

Avec porte-buse
Livrée sans buse
Max. 400 bars - 150°C

Flexible haute-pressure

10 ou 20 mètres
DN 8 - 400 bars - 150 °C



10 mètres avec M22 Fem. : réf. 500 230 500 **155,70 €**
10 mètres avec coupleur 11mm : réf. 500 230 501 **155,70 €**

20 mètres avec M22 Fem. : réf. 500 230 520 **199,50 €**
20 mètres avec coupleur 11mm : réf. 500 230 521 **199,50 €**

SAINT – DIZIER

Z.A. du Pré Moinot
Tél : 03 25 56 59 22

E-mail : saintdizier@defranoux-fr.com


CHAUMONT

13 bd du Maréchal de Lattre de Tassigny
Tél : 03 25 03 89 77

E-mail : chaumont@defranoux-fr.com

TUYAU SOUPLE TRICOFLEX

Caractéristiques



- 1** Revêtement extérieur en PVC jaune résistant à l'abrasion et aux UV
- 2** Couche intermédiaire en PVC souple
- 3** Renforcement textile tricoté TNT
- 4** Couche intermédiaire PVC souple noir
- 5** Ame noire lisse

Pression d'utilisation : 8 bars.

Couronne de 25 mètres.

Application :

- ◆ Arrosage
- ◆ Irrigation
- ◆ Refoulement et aménée d'eau

Par couronne de 25ml :

Ø 15x20 réf. 116861

2,22 € HT /ml

Ø 19x25 réf. 116887

3,09 € HT /ml

Ø 25x32 réf. 048273

4,90 € HT /ml



SAINT-DIZIER

Z.A. du Pré Moinot
Tél : 03 25 56 59 22

E-mail : saintdizier@defranoux-fr.com


CHAUMONT

13 bd du Maréchal de Lattre de Tassigny
Tél : 03 25 03 89 77

E-mail : chaumont@defranoux-fr.com

SPIRALES POLYURETHANE BLEU

Excellente mémoire et grande souplesse
Polyuréthane base polyester shore A98
Equipé de raccords tournants



Tube	Longueur fermée	Longueur utile	Diamètre extérieur	PS en bars à 23°C	PE en bars à 23°C	Raccord	Prix HT
4x6	17 cm	2 m	37 mm	9	28	1/4"	11,40 €
4x6	38 cm	4 m	37 mm	9	28	1/4"	12,00 €
4x6	76 cm	8 m	37 mm	9	28	1/4"	19,65 €
5x8	16 cm	2 m	56 mm	11	46	1/4"	12,15 €
5x8	31 cm	4 m	56 mm	11	46	1/4"	14,85 €
5x8	64 cm	8 m	56 mm	11	46	1/4"	24,65 €
6,5x10	33 cm	4 m	70 mm	7	28	1/4"	26,00 €
6,5x10	68 cm	8 m	70 mm	7	28	1/4"	41,40 €
8x12	32 cm	4 m	84 mm	6	24	3/8"	34,20 €
8x12	66 cm	8 m	84 mm	6	24	3/8"	54,10 €

HOZELOCK

MiniReel Pro



Air comprimé

- Tuyau Supernobelair Soft
- Coque en polypropylène
- Système de verrouillage

Réf. 2486 3460

 8 mm  10 m  10 bars

Orientable à 180°

150,80 € HT

Trancanage automatique



AutoReel Pro



Multi usages

- Tuyau Technobel PU maxi 40°C
- Coque en polypropylène
- Système de verrouillage

Réf. 2501 0000

 10 mm  20 m  10 bars


Orientable à 180°

319,85 € HT

Trancanage automatique



WaterReel Pro



Eau

- Tuyau Tricoflex maxi 50°C
- Coque en polypropylène
- Système de verrouillage
- Livré avec pistolet

Réf. 2502 0000

 12 mm  18.50 m  8 bars

Orientable à 180°

228,50 € HT

Trancanage automatique



SAINT – DIZIER

Z.A. du Pré Moinot

Tél : 03 25 56 59 22

E-mail : saintdizier@defranoux-fr.com

CHAUMONT

13 bd du Maréchal de Lattre de Tassigny

Tél : 03 25 03 89 77

E-mail : chaumont@defranoux-fr.com

DSF Enrouleurs pour air comprimé



Modèle léger et compact pour une distribution individuelle d'air comprimé au poste de travail.



Référence	Type	Diamètre	Longueur	Pression	Remarque	Prix tarif	Prix promo
DSF 0805IS	PU	8x11	5 mètres	12 Bars	Avec support orientable 180°	206,95 €	154,85 €

DRF Enrouleurs pour air comprimé

Produit fonctionnel décliné en longueur de 12 ou 15 mètres de tuyau.



Référence	Type	Diamètre	Longueur	Pression	Remarque	Prix tarif	Prix promo
DRF 0812IS	PU/PVC	8x12	12 mètres	12 Bars	Avec support orientable 180°	250,10 €	169,60 €
DRF 0815IS		8x12	15 mètres			258,10 €	191,10 €
DRF 1012IS		10x14	12 mètres			272,55 €	200,95 €
DRF 1015IS		10x14	15 mètres			316,20 €	217,45 €

DMO - DGO Enrouleurs pour air comprimé

Modèle techniquement éprouvé, équipé d'un tuyau extrêmement résistant.



Référence	Type	Diamètre	Longueur	Pression	Prix tarif	Prix promo
DMO 1020IS	CAOUTCHOUC	10x17	20 mètres	12 Bars	652,40 €	472,75 €
DMO 1315IS		13x20	15 mètres		660,25 €	505,60 €
DGO 1320IS		13x20	20 mètres		909,35 €	727,45 €

DMO HP - DGO HP Enrouleurs pour eau chaude haute pression



Référence	Type	Diamètre	Longueur	Pression	Prix tarif	Prix promo
DMO 0815 HP	CAOUTCHOUC	8x17	15 mètres	400 Bars	649,95 €	520,00 €
DGO 0820 HP		8x17	20 mètres		1050,00 €	749,45 €

SUPPORTS ORIENTABLES 140°

Référence	Remarque	Prix tarif	Prix promo
DMO PIV2	Pour enrouleurs DMO	50,15 €	40,15 €
DGO PIV2	Pour enrouleurs DGO	57,65 €	46,15 €

SELECTION EAU FROIDE

Pompe de surface auto-amorçante JET 102

Réf. 016100
MONO 230V



Réf. 016105
TRI 400V



- 2,5 m³/h à 3 bars
- Arrosage 1000 m²



Pompe de surface auto-amorçante JET 151


Réf. 010150
MONO 230V



Réf. 010155
TRI 400V



- 4,0 m³/h à 4 bars
- Arrosage 2000 m²



AQUAJET RED 102/20M

- Alimentation petite maison
- Arrosage 800 m²



Réf. 201031

AQUAJET RED 102/60M

- Alimentation maison moyenne
- Arrosage 800 m²



Réf. 201025

AQUAJET GWS 102/60M

- Avec réservoir à diaphragme



Réf. 201026

VIDE-CAVE eaux claires VERTY NOVA 200


- Débit maxi 6 000 l/h
- Hauteur maxi 6 mètres



Réf. 131003

VIDE-CAVE eaux claires NOVA 300 R AUT.

- Débit maxi 9 000 l/h
- Hauteur maxi 7 mètres



Réf. 131157

RELEVAGE eaux usées FEKA 600 R AUT.

- Débit maxi 12 000 l/h
- Hauteur maxi 7 mètres



Réf. 131172

RELEVAGE eaux usées SEMISON 265 AUT.

- Débit maxi 15 000 l/h
- Hauteur maxi 8 mètres



Réf. 132038

Flotteur BIP STOP VR

5m Réf. 411205



10m Réf. 411210



Contacteur manométrique XMP

6 bars Réf. 412506

12 bars Réf. 412512



SAINT – DIZIER

Z.A du Pré Moinot
Tél : 03 25 56 59 22

E-mail : saintdizier@defranoux-fr.com

CHAUMONT

13 bd du Maréchal de Lattre de Tassigny
Tél : 03 25 03 89 77

E-mail : chaumont@defranoux-fr.com

NETTOYEURS HAUTE PRESSION THERMIQUE

MINI BOOSTER

Moteur ESSENCE HONDA GP 6,5 CV
600 l/h - 160 bars - 3400 tr/min

Flexible 10m
Lance double



1430 € HT

PINTO 12 165 *

Moteur ESSENCE HONDA GX 6,5 CV
720 l/h - 165 bars - 3400 tr/min

Flexible 10m
Lance simple
Lance turbo



1510 € HT

BOOSTER 200

Moteur ESSENCE HONDA GX 9 CV
720 l/h - 200 bars - 3400 tr/min

Flexible 10m
Lance double
Lance turbo



2297 € HT

PINTO 190 13 *

Moteur ESSENCE HONDA GX 9 CV
780 l/h - 190 bars - 3400 tr/min

Flexible 10m
Lance simple
Lance turbo



2368 € HT

PINTO 240 15 E *

Moteur ESSENCE HONDA 13 CV
900l/h - 240 bars - 3400 tr/min
Flexible 20m sur enrouleur

Lance double
Lance turbo



2949 € HT

BOOSTER 250

Moteur ESSENCE HONDA 13 CV
900l/h - 250 bars - 3400 tr/min
Flexible 20m sur enrouleur

Lance double
Lance turbo



3179 € HT

* Jusqu'à épuisement des stocks

SAINT - DIZIER

Z.A. du Pré Moinot

Tél : 03 25 56 59 22

E-mail : saintdizier@defranoux-fr.com

CHAUMONT

13 bd du Maréchal de Lattre de Tassigny

Tél : 03 25 03 89 77

E-mail : chaumont@defranoux-fr.com

PROMOS 2025



MAINTENANCE
ET OUTILLAGE



- Mors en acier forgé, rainurés, trempés et protégés par cataphorèse
- Serrage et déverrouillage d'une seule main



BC 220
Becs courts




BO 250
Becs orientables



BXL 276
Becs extra longs



BL 250
Becs longs



Référence	Ouverture (O)	Diamètre (Ø)	Profondeur (P)	Serrage maxi
BC 220	55 mm	55 mm	45 mm	620 daN
BXL 276	130 mm	130 mm	90 mm	290 daN
BL 250	80 mm	85 mm	73 mm	310 daN
BO 250	80 mm	80 mm	70 mm	320 daN



SAINT – DIZIER

Z.A. du Pré Moinot

Tél : 03 25 56 59 22

E-mail : saintdizier@defranoux-fr.com

CHAUMONT

13 bd du Maréchal de Lattre de Tassigny

Tél : 03 25 03 89 77

E-mail : chaumont@defranoux-fr.com

OFFRE SPECIALE



DORMER

COFFRET 25 FORETS A002

Ø 1 à 13 par 0,5 mm

Réf. A095204

129,00€ HT

COFFRET 19 FORETS A002

Ø 1 à 10 par 0,5 mm

Réf. A095201

62,00€ HT

COFFRET 29 FORETS A002

Ø 1 à 13 par 0,5 mm

3,3-4,2-6,8-10,2 mm

Réf. A095206

143,00€ HT

CAISSE A OUTILS



Réf : 782248

1 compartiment

1x 425x198x100 intérieur
Charge utile 20 Kg

24,25 € HT



Réf : 782224

3 compartiments

1x 425x198x100 intérieur
2x 425x98x44 intérieur
Charge utile 30 Kg

32,35 € HT



Réf : 782200

5 compartiments

1x 425x198x100 intérieur
4x 425x98x44 intérieur
Charge utile 30 Kg

41,10 € HT




Réf : 782408

5 compartiments

1x 523x198x100 intérieur
4x 523x98x44 intérieur
Charge utile 30 Kg

45,80 € HT



Réf : 782217

7 compartiments

1x 425x198x100 intérieur
6x 425x98x44 intérieur
Charge utile 30 Kg

49,75 € HT



Réf : 782415

7 compartiments

1x 523x198x100 intérieur
6x 523x98x44 intérieur
Charge utile 30 Kg

55,05 € HT



SAINT – DIZIER

Z.A. du Pré Moinot
Tél : 03 25 56 59 22

E-mail : saintdizier@defranoux-fr.com

CHAUMONT

13 bd du Maréchal de Lattre de Tassigny
Tél : 03 25 03 89 77

E-mail : chaumont@defranoux-fr.com

SERVANTE 6 TIROIRS + 196 OUTILS



Réf. C04BOX

721.00 € HT

+ FAUTEUIL DE BUREAU

~~138.00 € HT~~

OFFERT

Beta



Réf. 9563G

SERVANTE C24EH/7-N



- Capacité de charge 700Kg
- 7 Tiroirs 588x367mm :
 - 5 tiroirs hauteur 70mm
 - 1 tiroir hauteur 140mm
 - 1 tiroir hauteur 210mm
- Plan de travail en ABS
- Serrure de sécurité
- Glissières à billes
- Couleur noire
- LxIxh : 740x445x955mm

~~808.00 € HT~~

408.00 € HT



BS 18 LT BL 4,0 Ah LiHD

Perceuse visseuse moteur Brushless
Mandrin auto-serrant 1,5 – 13mm
Couple de rotation 34/75 Nm
Réf. 602325800



319,00 € HT

BS 18 LTX 4,0 Ah Li

Perceuse visseuse
Mandrin auto-serrant 1,5 – 13mm
Couple de rotation 55/110 Nm
Réf. 602191500



332,00 € HT

KH 18 LTX 24 4,0 Ah Li

Marteau perforateur emmanchement SDS+
Cadence de frappe 5200 cps/mn
Energie de frappe 2,1 J
Réf. 601712510



332,00 € HT

SB 18 LT BL 4,0 Ah LiHD

Perceuse à percussion moteur Brushless
Mandrin auto-serrant 1,5 – 13mm
Couple de rotation 34/60 Nm
Réf. 602316800



332,00 € HT

SSW 18 LTX 400 BL 4,0 Ah LiHD

Visseuse à chocs moteur Brushless
Couple de rotation maxi 400Nm
Porte-outil carré male 1/2
Réf. 602205800



441,00 € HT

W 18 L 9-125 4,0 Ah Li

Meuleuse Ø 125mm vitesse 8500 tr/mn
Démarrage électronique progressif
Protection anti-redémarrage
Réf. 602247510



279,00 € HT

SAINT – DIZIER

Z.A. du Pré Moinot
Tél : 03 25 56 59 22

E-mail : saintdizier@defranoux-fr.com

CHAUMONT

13 bd du Maréchal de Lattre de Tassigny
Tél : 03 25 03 89 77

E-mail : chaumont@defranoux-fr.com

MARTEAU PERFORATEUR SDS + KHE 2645 Quick

Changement rapide entre mandrin SDS-plus et mandrin à serrage rapide
Débrayage de sécurité Métabo S-automatic en cas de blocage du foret
Marteau combiné perçage à percussion, perçage et burinage
Perçage dans le béton avec forets : 26 mm
Energie de frappe 2,9 Joules
Puissance 850W

Réf : 601711500



~~189,00 € HT~~

172,00 € HT

MARTEAU MULTIFONCTIONS UHEV 2860-2 Quick

Changement rapide entre mandrin SDS-plus et mandrin à serrage rapide
Débrayage de sécurité Métabo S-automatic en cas de blocage du foret
Marteau à 2 vitesses, Système électronique Vario-Tacho-Constamatic
Perçage dans le béton avec forets : 28 mm
Energie de frappe 3,4 Joules
Puissance 1100W

Réf : 600713500



~~299,00 € HT~~

252,00 € HT



Mandrin Quick auto-serrant

W 850-125

Moteur puissant avec une bonne résistance à la surcharge
Puissance absorbée nominale 850W
Protection anti-redémarrage
Réf. 603608000



52,00 € HT

W 1100-125

Moteur puissant avec une bonne résistance à la surcharge
Puissance absorbée nominale 1100W
Protection anti-redémarrage
Réf. 603614000



72,00 € HT

WEQ 1400-125

Puissance absorbée nominale 1400W
Débrayage de sécurité S-automatic
Protection anti-redémarrage
Réf. 600347000



92,00 € HT

WE 15-125 Quick

Puissance absorbée nominale 1550 W
Débrayage de sécurité S-automatic
Protection anti-redémarrage
Réf. 600448000



148,00 € HT

WEPBA 19-125 Q DS M-Brush

Fonction homme-mort - Protection anti-redémarrage
Système de freinage de la meule en 2 secondes
Puissance absorbée nominale 1900 W
Débrayage de sécurité S-automatic
Réf. 613114000



199,00 € HT

WEP 2200-230

Fonction homme mort - Interrupteur de sécurité
Puissance absorbée nominale 2200 W
Protection anti-redémarrage
Réf. 606428000



132,00 € HT

SAINT – DIZIER

Z.A. du Pré Moinot
Tél : 03 25 56 59 22

E-mail : saintdizier@defranoux-fr.com

CHAUMONT

13 bd du Maréchal de Lattre de Tassigny
Tél : 03 25 03 89 77

E-mail : chaumont@defranoux-fr.com

TRONCONNEUSE A METAUX CS23-355

Tronçonnage de profils, tubes et barres en acier – Meules Ø 355mm
Vitesse de rotation 4000t/mn - Puissance 2400W
Profilé 115x130mm - Tube rond Ø 125mm
Inclinaison réglable de -15° à +45°

Réf : 602335000

(Remplacé par 601786000 à épuisement)

~~225,00 € HT~~

189,00 € HT



SCIE A ONGLETS ET RADIALE KGS 254 M

Lame de scie Ø 254mm 48 dents - Puissance 1800W
Profondeur de coupe 90°/45° 92/47mm
Largeur de coupe 90°/45° 305/215mm
Plateau tournant gauche/droite 50°/50°
Inclinaison lame gauche/droite 47°/2°

Réf : 613254000

~~399,00 € HT~~

335,00 € HT



30-84G Cartouche 400gr

OFFRE SPECIALE*

- Aspect texture lisse
- Couleur marron clair
- Grade NLGI 2
- Point de goutte > 190° C
- Température d'utilisation -30 à +165° C
- Tenue extrême pression 315 Kg

Réf : 30-84G



GRAISSE LITHIUM MULTI-USAGES

- Graisse à base de lithium et d'huile minérale
- Adhérente
- Résistante à l'eau
- Protège contre la corrosion
- Durée de conservation 5 ans
- Fabrication française



* Offre valable à compter du 01/02/2025 dans la limite des stocks disponibles

WR+ Aérosol 650ml

Dégrippant 5 fonctions, + de 1000 usages, homologué AIRBUS & SNCF
Diffuseur à deux positions, pulvérisation large ou précise
Dégrippe, nettoie, lubrifie, protège
Gaz propulseur ininflammable

Réf : 4805A4



A l'unité : 6,35 € HT
Par 12 pièces : 5,72 € HT
Par 24 pièces : 5,40 € HT
Par 36 pièces : 5,08 € HT



ANTIPERL ECO Aérosol 650ml

Anti-adhérent de soudure, biodégradable, sans solvant et ininflammable
Anti-graton sur les pièces soudées et protection des buses
Evite les perles de matière lors du découpage laser
Agrément EDF GDF PMUC 22-061

Réf : 4808A4



A l'unité : 7,87 € HT
Par 12 pièces : 7,08 € HT
Par 24 pièces : 6,69 € HT
Par 36 pièces : 6,30 € HT



BOBINES INDUSTRIELLES

Lot de 2 bobines
(1600 formats)

Par 1 : 17,84 €

Par 2 : 16,80 €

Par 5 : 15,74 €



e-tissue

**PAPIER RECYCLE
AUTHENTIQUEMENT
ECOLOGIQUE**



CAPACITÉ
D'ABSORPTION
ELEVÉE



AGRÉABLE
SENSATION
TACTILE



RÉSISTANCE
ELEVÉE
À L'HUMIDITÉ

**100% DEVELOPPEMENT
DURABLE, SANS ADDITIFS
CHIMIQUES**

CONTACT ALIMENTAIRE

**CERTIFIÉ ECOLABEL ET
PEFC**

**SANS RISQUES POUR LA
PEAU ET AGREABLE A
L'ODEUR**



Lot de 2 bobines
(2400 formats)

Par 1 : 26,41 €

Par 2 : 24,86 €

Par 5 : 23,31 €

Lot de 2 bobines
(1800 formats)

Par 1 : 25,19 €

Par 2 : 23,71 €

Par 5 : 22,23 €



LUX WIPER

100% cellulose blanche
Contact alimentaire
Certifié Ecolabel
Certifié PEFC

BLUE WIPER

Contact alimentaire
Certifié Ecolabel
Cellulose bleue



Lot de 2 bobines
(1940 formats)

Par 1 : 23,92 €

Par 2 : 22,52 €

Par 5 : 21,11 €

SAINT – DIZIER

Z.A du Pré Moinot

Tél : 03 25 56 59 22

E-mail : saintdizier@defranoux-fr.com

CHAUMONT

13 bd du Maréchal de Lattre de Tassigny

Tél : 03 25 03 89 77

E-mail : chaumont@defranoux-fr.com

SELECTION ECLAIRAGE



3G 2,5 / 10m : 41,40 € HT
3G 1,5 / 25m : 51,30 € HT
3G 2,5 / 25m : 65,60 € HT
3G 2,5 / 40m : 95,80 € HT

ENROULEUR DE CHANTIER 10m / 25m / 40m

Châssis tube Ø 19 mm avec renfort arrière
Socle 4 prises à clapet 16A / 250V + disjoncteur thermique
Cable HO7RNF 3G 1,5 ou 3G 2,5 (suivant modèle)

Réf. GRX0232257 (10m 3G 2,5) / GRX0232202 (25m 3G 1,5)
GRX0232204 (25m 3G 2,5) / GRX0232205 (40m 3G 2,5)



10W : 33,00 € HT
20W : 42,40 € HT

PROJECTEUR LED PORTABLE SUR BATTERIE 10W / 20W

Temps de fonctionnement approximatif 3 heures à 100%
Livré avec chargeur 230V et cordon automobile 12V
2 puissances d'éclairage.
Carcasse aluminium

Réf. GRX0232239 (10W) / GRX0232269 (20W)



83,40 € HT



50W : 83,50 € HT
100W : 168,40 € HT

PROJECTEUR LED PORTABLE MULTI BATTERIE 18V 45W

Compatible avec les batteries 18V de 12 marques : *Black & Decker - Bosch - Dewalt - Flex Festool - Hikoki - Makita - Metabo - Milwaukee - Porter Câble - Stanley - Wurth*
Puissances d'éclairage maximum 4500 lumens
4 modes d'éclairage 100% - 75% - 50% - 25%

Réf. GRX0232277

PROJECTEUR DOME LED PORTABLE 50W / 100W

Livré avec 5m de câble HO7RNF 3G 1,5
2 socles à clapet NF 16A / 250V
Angle de diffusion 360°
Crochet de suspension

Réf. DOMELED50 (50W) / DOMELED100 (100W)



43,60 € HT



300 lm : 34,20 € HT
500 lm : 41,30 € HT
1000 lm : 45,00 € HT



30W : 41,80 € HT
50W : 43,40 € HT

LAMPE FRONTALE LED SUR BATTERIE

Livré avec chargeur 230V et chargeur de prise anglaise
Led rechargeable 10w / 500 Lumen
Portée d'éclairage 250m
Poids 200 grammes

Réf. LFP10

LAMPE TORCHE LED SUR BATTERIE

LT300 : 300 lumens en frontal, 170 lumens en torche
LT500 : 500 lumens en frontal, 100 lumens en torche
LT1000 : 1000 lumens en frontal, 220 lumens en torche
Livré avec chargeur 230V et allume cigare
Pied stabilisateur pivotant et aimanté

Réf. LT300 (300 lm) / LT500 (500 lm) / LT1000 (1000 lm)

PROJECTEUR LED PORTABLE 30W / 50W

Livré avec 3m de câble HO5RNF 3G 1,0
Vitre résistante aux chocs
Carcasse plastique

Réf. GRX0232273 (30W) / GRX0232274 (50W)

SAINT - DIZIER

Z.A du Pré Moinot
Tél : 03 25 56 59 22

E-mail : saintdizier@defranoux-fr.com

CHAUMONT

13 bd du Maréchal de Lattre de Tassigny
Tél : 03 25 03 89 77

E-mail : chaumont@defranoux-fr.com

MARCHEPIED PROFESSIONNEL SOCODA

Développé en partenariat avec TUBESCA.

Marchepied aluminium gamme 3 à 7 marches
Porte-outils avec crochet porte-seau intégré
Articulations en composite ultra résistantes
Marches striées 80 mm de profondeur
Sabots enveloppants antidérapants
Plate-forme peinte 280 x 250 mm



Marchepied 3 marches <i>Réf. 02375303</i>	123,60 €	86,10 €
Marchepied 4 marches <i>Réf. 02375304</i>	141,70 €	98,70 €
Marchepied 5 marches <i>Réf. 02375305</i>	156,75 €	109,20 €
Marchepied 6 marches <i>Réf. 02375306</i>	182,90 €	127,40 €
Marchepied 7 marches <i>Réf. 02375307</i>	203,85 €	142,10 €

Prix indiqués nets hors taxes, valables dans la limite des stocks disponibles.

PROMOTION CHAUFFAGE

(validité 30/09/2025)



B70CEDR

**Chauffage air pulsé
mobile au fuel**

*S'utilise en plein air ou dans
des locaux bien ventilés
Puissance: 20 KW
Débit d'air : 475 m³/h
Alimentation 230 V*



537,00 €_{H.T.}

B100CED2

**Chauffage air pulsé
mobile au fuel**

*S'utilise en plein air ou dans
des locaux bien ventilés
Puissance: 29 KW
Débit d'air : 950 m³/h
Alimentation 230 V*



644,00 €_{H.T.}

B150CED2

**Chauffage air pulsé
mobile au fuel**

*S'utilise en plein air ou dans
des locaux bien ventilés
Puissance: 44 KW
Débit d'air : 1070 m³/h
Alimentation 230 V*



750,00 €_{H.T.}

C3

**Chauffage air pulsé
Electrique 230V**

*S'utilise pour chauffer de
petits volumes fermés. Thermostat
intégré. Fonction ventilation seule
Puissance réglable 1,6 ou 3,3 KW*



175,00 €_{H.T.}

C9

**Chauffage air pulsé
Electrique 400V**

*S'utilise pour chauffer de
petits volumes fermés.
Thermostat intégré.
Fonction ventilation seule
Puissance réglable 4,5 ou 9 KW*



319,00 €_{H.T.}

C15

**Chauffage air pulsé
Electrique 400V**

*S'utilise pour chauffer des
volumes moyens fermés.
Thermostat intégré.
Fonction ventilation seule
Puissance réglable 5, 10 ou 15 KW*



521,00 €_{H.T.}

SAINT – DIZIER

Z.A. du Pré Moinot

Tél : 03 25 56 59 22

E-mail : saintdizier@defranoux-fr.com

CHAUMONT

13 bd du Maréchal de Lattre de Tassigny

Tél : 03 25 03 89 77

E-mail : chaumont@defranoux-fr.com

PROMOTION CHAUFFAGE

(Validité 30/09/2025)



SOLOR 4200 S

*Chauffage radiant mobile
propane ou butane*

*Contrôle de flamme par thermocouple
S'utilise uniquement en plein air
Pour bouteille 13 ou 35 Kg
Puissance maxi 4170 W*

70,00 € H.T.



SOLOR 4200 CA/P

*Chauffage radiant mobile
propane*

*Contrôle de flamme par thermocouple associé à un
contrôleur d'atmosphère.
S'utilise en plein air ou à l'intérieur de locaux
professionnels.
Pour bouteille 13 ou 35 Kg
Puissance maxi 4170 W
Allumage piézo intégré*

108,00 € H.T.



BRASILIA MB

*Chauffage radiant mobile
propane*

*Forme parasol et rayonnement
indirect procurant une chaleur
agréable sur plus de 20 m²
Puissance maxi 13 KW
Pour bouteille 13 Kg*

226,00 € H.T.



STAR S

*Chauffage mobile au fuel
à rayonnement
infrarouge*

1792,00 € H.T.

*Solution idéale pour chauffer ou mettre hors gel des
zones ou des postes de travail en plein air, dans des
grands bâtiments ou des locaux bien ventilés.
Puissance réglable 29 ou 43 KW
Utilisable avec fuel ou gasoil
Alimentation 230 V*



SAINT – DIZIER

Z.A. du Pré Moinot
Tél : 03 25 56 59 22

E-mail : saintdizier@defranoux-fr.com

CHAUMONT

13 bd du Maréchal de Lattre de Tassigny
Tél : 03 25 03 89 77

E-mail : chaumont@defranoux-fr.com

PROMOTION CHAUFFAGE

(Validité 30/09/2025)



EC22*

**Chauffage air pulsé
mobile au fuel**

*S'utilise en plein air ou
dans les locaux fermés*

Puissance: 21 KW

Débit d'air : 1850 m³/h

Volume de chauffe 100 à 500 m³ suivant isolation

** remplacé par HPV20 à épuisement*



1081,00 € H.T.

HPV85

**Chauffage air pulsé
mobile au fuel**

*S'utilise en plein air ou
dans les locaux fermés*

Puissance: 85 KW

Débit d'air : 3950 m³/h

Volume de chauffe 700 à 1600 m³ suivant isolation



2191,00 € H.T.

HPV35

**Chauffage air pulsé
mobile au fuel**

*S'utilise en plein air ou
dans les locaux fermés*

Puissance: 34 KW

Débit d'air : 2150 m³/h

Volume de chauffe 200 à 800 m³ suivant isolation



1365,00 € H.T.

MG170

**Chauffage air pulsé
portable gaz propane**

*S'utilise en plein air ou dans
les locaux bien ventilés.*

Carrosserie tout inox

Puissance 10/16 KW

Volume de chauffe 100 à 300 m³ suivant isolation



185,00 € H.T.

HPV55

**Chauffage air pulsé
mobile au fuel**

*S'utilise en plein air ou
dans les locaux fermés*

Puissance: 49 KW

Débit d'air : 2150 m³/h

Volume de chauffe 500 à 1200 m³ suivant isolation



1856,00 € H.T.

MG330

**Chauffage air pulsé
portable gaz propane**

*S'utilise en plein air ou dans
les locaux bien ventilés.*

Carrosserie tout inox

Puissance 18/33 KW

Volume de chauffe 250 à 800 m³ suivant isolation



285,00 € H.T.

SAINT – DIZIER

Z.A. du Pré Moinot

Tél : 03 25 56 59 22

E-mail : saintdizier@defranoux-fr.com

CHAUMONT

13 bd du Maréchal de Lattre de Tassigny

Tél : 03 25 03 89 77

E-mail : chaumont@defranoux-fr.com

PROMOTION VENTILATION

à compter du 01/02/25 jusqu'à épuisement des stocks



VM 30 BU.2

Ventilateur de bureau

3 vitesses - Oscillant
Débit d'air : 2 160 m³/h
Mono 230V - 40W
Ø30cm



29,30 € H.T.

VM 30 PA.1

3 vitesses - orientable
Débit d'air : 2 900 m³/h
Mono 230V - 55W
Ø30cm - 2,9 Kg



Ventilateur professionnel

67,50 € H.T.

VM 50 PA.2

3 vitesses - orientable
Débit d'air : 7 100 m³/h
Mono 230V - 120W
Ø43cm - 5 Kg

102,80 € H.T.

VM 40 BUP

Ventilateur de bureau

3 vitesses - Inclinaison - Oscillant
Débit d'air : 3 500 m³/h
Mono 230V - 40W
Ø36cm



36,80 € H.T.

VM 50 PI.2

3 vitesses - Orientable
Débit d'air : 6 300 m³/h
Mono 230V - 120W
Ø43cm - 8,9 Kg



Ventilateur professionnel

122,30 € H.T.

VM 56 PI

3 vitesses - Oscillant
Débit d'air : 10 500 m³/h
Mono 230V - 115W
Ø50cm

236,30 € H.T.

CM 8

Climatiseur mobile

Puissance frigorifique 2300 W / 8000 BTU/h
Thermostat électronique, écran LCD
2 vitesses - Réfrigérant R290
Sur roues - 22 Kg
Mono 230V



518,00 € H.T.

CM 35 T.2

Climatiseur mobile

Puissance frigorifique 3400 W / 11500 BTU/h
Thermostat électronique, écran LCD
3 vitesses - Réfrigérant R290
Sur roues - 31 Kg - 65 dBa
Mono 230V



611,00 € H.T.

Lever, tirer, tracter, tendre, arrimer dans toutes les positions !

Palan aluminium ALUFLEX 360/21

Ultra léger et compact



HADEF 

JUSQU'À -45%
PLUS LÉGER



LINGUET DE SÉCURITÉ
RENFORCÉ



CARTER FERMÉ



ENTRÉE DE CHAÎNE
OPTIMISÉE



Capacité	Levée	Poids	Prix HT
250 Kg	3,0 m	2,6 Kg	205,40 €
500 Kg	3,0 m	4,6 Kg	259,40 €
1000 Kg	3,0 m	6,6 Kg	295,40 €
2000 Kg	3,0 m	13,5 Kg	428,10 €

Autres
capacités / courses
sur demande

Lever, tirer, tracter, tendre, arrimer dans toutes les positions !

8/12 Palan manuel

Haute qualité de fabrication
Chaîne zinguée EN 818-7 T
Traitement anticorrosion
Carter acier



Capacité	Levée	Poids	Prix HT
250 Kg	3,0 m	4,4 Kg	104,80 €
500 Kg	3,0 m	8,0 Kg	130,50 €
1000 Kg	3,0 m	11,0 Kg	150,70 €
2000 Kg	3,0 m	17,0 Kg	216,90 €

Palan à levier 25/19 ou 50/07

Haute qualité de fabrication
Chaîne zinguée EN 818-7 T
Très faible effort au levier
Frein automatique
Carter acier



25/19
250/500 Kg



50/07
750/1500 Kg

Capacité	Levée	Poids	Prix HT
250 Kg	1,5 m	1,8 Kg	117,00 €
500 Kg	1,5 m	2,3 Kg	132,40 €
750 Kg	1,5 m	6,2 Kg	177,60 €
1500 Kg	1,5 m	9,6 Kg	216,20 €

53/22A Palan à levier

Haute qualité de fabrication
Chaîne zinguée EN 818-7 T
Léger et maniable
Carter aluminium



Capacité	Levée	Poids	Prix HT
250 Kg	1,5 m	1,7 Kg	209,00 €
500 Kg	1,5 m	2,7 Kg	241,40 €
1000 Kg	1,5 m	3,6 Kg	291,80 €
1500 Kg	1,5 m	5,9 Kg	349,50 €

HADEF 

**Autres
capacités / courses
sur demande**

PX4000 230V 50Hz



Groupe électrogène **essence**
Puissance **max. 2.7 kW**
Démarrage **manuel**
Moteur **PRAMAC**

568,00 €

PX5000 230V 50Hz



Groupe électrogène **essence**
Puissance **max. 3.8 kW**
Démarrage **manuel**
Moteur **PRAMAC**

865,00 €

PX8000 230V 50Hz



Groupe électrogène **essence**
Puissance **max. 5.4 kW**
Démarrage **électrique**
Moteur **PRAMAC**

1022,00 €

PX8000 400V



Groupe électrogène **essence**
Puissance **max. 4.8 kW**
Démarrage **électrique**
Moteur **PRAMAC**

1217,00 €

E4000 230V



Groupe électrogène **essence**
Puissance **max. 3.1 kW**
Démarrage **manuel**
Moteur **HONDA**

628,00 €

E6500 230V



Groupe électrogène **diesel**
Puissance **max. 5.3 kW**
Démarrage **manuel**
Moteur **YANMAR**

1948,00 €

MP36-2



Pompe 2" **eaux claires**
Démarrage **manuel**
Moteur **HONDA**
Débit **600 l/mn**

Jusqu'à épuisement

503,00 €

MP56-3



Pompe 3" **eaux claires**
Démarrage **manuel**
Moteur **HONDA**
Débit **930 l/mn**

Jusqu'à épuisement

602,00 €

SAINT – DIZIER

Z.A du Pré Moinot
Tél : 03 25 56 59 22

E-mail : saintdizier@defranoux-fr.com

CHAUMONT

13 bd du Maréchal de Lattre de Tassigny
Tél : 03 25 03 89 77

E-mail : chaumont@defranoux-fr.com

GROUPE ELECTROGENE 230V 50Hz Technologie *INVERTER*

Pmi1000 – Gamme loisirs



Puissance **max. 1.0 kW**
Démarrage **manuel**
Moteur **PRAMAC**
Essence

387,00 €

P2200i – Usage professionnel



Puissance **max. 2.0 kW**
Démarrage **manuel**
Moteur **PRAMAC**
Essence

778,00 €

Pmi2000 - Gamme loisirs



Puissance **max. 2.0 kW**
Démarrage **manuel**
Moteur **PRAMAC**
Essence

574,00 €

P3000i – Usage professionnel



Puissance **max. 2.5 kW**
Démarrage **manuel**
Moteur **PRAMAC**
Essence

865,00 €

Pmi3000 – Gamme loisirs



Puissance **max. 3.0 kW**
Démarrage **manuel**
Moteur **PRAMAC**
Essence

646,00 €

P3500i/open – Usage professionnel



Puissance **max. 3.3 kW**
Démarrage **manuel**
Moteur **PRAMAC**
Essence

835,00 €

SAINT – DIZIER

Z.A du Pré Moinot
Tél : 03 25 56 59 22

E-mail : saintdizier@defranoux-fr.com

CHAUMONT

13 bd du Maréchal de Lattre de Tassigny
Tél : 03 25 03 89 77

E-mail : chaumont@defranoux-fr.com

TRANSPALETTE MANUEL

- Fourches 1150 x 150mm – Ecartement 525mm
- Roues directrices en caoutchouc / aluminium
- Galets boogies en polyuréthane
- Groupe hydraulique monobloc
- Capacité nominale 2200Kg
- Hauteur de levage 115mm
- Réf : TUD410U0J00



332,00 € HT



SAINT – DIZIER

Z.A. du Pré Moinot

Tél : 03 25 56 59 22

E-mail : saintdizier@defranoux-fr.com

CHAUMONT

13 bd du Maréchal de Lattre de Tassigny

Tél : 03 25 03 89 77

E-mail : chaumont@defranoux-fr.com

TRANSPALETTE PESEUR 2 TONNES GRAPHITE



MODELE LE PLUS VENDU DANS L'INDUSTRIE



FICHE TECHNIQUE

Fonctions	Brut/Tare/Net/Cumul
Affichage	LED 30 mm
Précision	500 grammes
Protection pesage	IP 54
Alimentation	Batterie 6V 4Ah
Autonomie	+ de 40 heures
Température utilisation	-10°C à +40°C
Capteurs	Aluminium IP 67

~~1180.00 € HT~~

843.00 € HT

SAINT – DIZIER

Z.A du Pré Moinot
Tél : 03 25 56 59 22

E-mail : saintdizier@defranoux-fr.com

CHAUMONT

13 bd du Maréchal de Lattre de Tassigny
Tél : 03 25 03 89 77

E-mail : chaumont@defranoux-fr.com

PROMOS 2025

SOUDAGE

CHALUMEAU COUPEUR et DETENDEURS

Détendeur blindé 3S

Protection en polychloroprène alvéolé
Carcasse monobloc en laiton matricé
Manomètre étanche à la poussière



154,60 € HT

Référence	Gaz	Débit/Pression
030200	Oxygène	35Nm³/h – 10 bars
031200	Acétylène	10Nm³/h – 1,5 bars
040200	Argon/CO2	25 l/mn



Détendeur simple LB21

Enveloppe caoutchouc sur manomètre
Compact et simple



92,70 € HT

Référence	Gaz	Débit/Pression
090200	Oxygène	35Nm³/h – 10 bars
091200	Acétylène	10Nm³/h – 1,5 bars
094200	Argon/CO2	25 l/mn

Chalumeau coupeur

Haute pression HP1/G1
Blindage extérieur en une seule pièce
Simplicité de fonctionnement et d'entretien
Livré nu sans tête de coupe
Référence 200400



119,50 € HT



MASQUE S-LINE



S-Line S1030

54,60 € HT



S-Line S1020

77,50 € HT



S-Line S1040

84,60 € HT

	S1030	S1020	S1040	S1065
Temps de réaction	< 0,3 ms	< 0,3 ms	< 0,3 ms	0,1 ms
Champ de vision	96x39	100x53	100x60	100x60
Teinte	DIN 4/9-13	DIN 4/9-13	DIN 4/5-8/9-13	DIN 4/9-13
Capteurs d'arc	2	4	4	4
Fonction meulage	oui	oui	oui	oui



S-Line S1065

654,60 € HT

- Vision haute qualité et air purifié à 99,8%
- Système de filtration classe TH3
- Résistance aux chocs classe B
- Unité de ventilation 1,1 Kg
- Débit d'air trois vitesses
- Batterie Li-ion 4400 mAh
- Temps de charge 3h30

SAINT – DIZIER

Z.A. du Pré Moinot

Tél : 03 25 56 59 22

E-mail : saintdizier@defranoux-fr.com

CHAUMONT

13 bd du Maréchal de Lattre de Tassigny

Tél : 03 25 03 89 77

E-mail : chaumont@defranoux-fr.com

MASQUE DE SOUDAGE



BETA E60A

121,00 € HT

BETA E90A

179,00 € HT

BETA E90X

209,00 € HT

GAMMA 100A

292,00 € HT



	BETA E60A	BETA E90A	BETA E90X	GAMMA 100A
Temps de réaction	0,1 ms	0,1 ms	0,1 ms	0,1 ms
Champ de vision	96x35	100x60	97x47	102x60
Teinte	4/9-13	3,5/9-13	4/9-13/14-15	4/5 8/9-13
Option découpe	non	oui	oui	oui
Vision meulage 170°	non	non	non	oui

SAINT – DIZIER

Z.A. du Pré Moinot

Tél : 03 25 56 59 22

E-mail : saintdizier@defranoux-fr.com

CHAUMONT

13 bd du Maréchal de Lattre de Tassigny

Tél : 03 25 03 89 77

E-mail : chaumont@defranoux-fr.com

MASQUE RESPIRATOIRE



BETA E90SFA

1022,00 € HT

- Masque BETA E90A
- Champ de vision 100x60
- Teinte réglable 4/9-13
- Système de filtration PFU210E
- Batterie SD 14,4V 3,2Ah
- 2 vitesses de l'air respirable
- Référence : P0706



GAMMA GTH3 XFA

1478,00 € HT

- Masque GAMMA 100X
- Champ de vision 102x60
- Teinte réglable 5/8/9-15
- Système de filtration PFU210E
- Batterie HD 14,4V 6,4Ah
- Lampes de travail à LED intégrées
- Visière de meulage vision 170°
- 2 vitesses de l'air respirable
- Référence : P0721



SAINT – DIZIER

Z.A. du Pré Moinot
Tél : 03 25 56 59 22

E-mail : saintdizier@defranoux-fr.com

CHAUMONT

13 bd du Maréchal de Lattre de Tassigny
Tél : 03 25 03 89 77

E-mail : chaumont@defranoux-fr.com

3M

MASQUE DE SOUDAGE SPEEDGLASS™ 100 GRAPHIQUE

Teinte variable 8-12. Champs de vision 44 x 93 mm.
Temps de commutation clair-forcé 0,1 ms (+23 °C).
Temps de passage de l'état foncé à clair 100 ms - 250 ms.
Poids 465 g. 5 modèles disponibles.

211,20 € HT



752520 – Ice Hot



752420 – Razor Dragon



751120 - Black



752220 - Xterminator



751620 – Trojan Warrior

SAINT – DIZIER

Z.A du Pré Moinot
Tél. : 03 25 56 59 22

E-mail : saintdizier@defranoux-fr.com

CHAUMONT

13 bd du Maréchal de Lattre de Tassigny
Tél : 03 25 03 89 77

E-mail : chaumont@defranoux-fr.com

MASQUE DE SOUDAGE KAPIO S3

- ✱ Pour soudage à l'électrode, MIG/MAG, TIG
- ✱ 2 capteurs d'arc
- ✱ Vision latérale de 160°
- ✱ Temps de commutation clair-foncé 0,3 ms
- ✱ Teinte variable DIN 9 à 13



PL16S3 - KAPIO Blue



PL18S3 - KAPIO Gangster



PL14S3 - KAPIO Black

76,20 €

Prix net hors taxes, valable dans la limite des stocks disponibles.

FAMILLE MINARC EVO

MINARC EVO

Principales applications :



Construction Agriculture Maintenance



MINARC 150

483,00€



MINARC EVO 180

757,00€



MINARC 220

2197,00€

MINARCMIG EVO

Principales applications :



Tôlerie fine Maintenance Agriculture



MINARCMIG AUTO 190

1129,00€



MINARCMIG AUTO 220

1408,00€

MINARCTIG EVO

Principales applications :



Tuyauterie Tôlerie fine Maintenance



MINARCTIG EVO 200

1755,00€

Prix nets hors taxes

SAINT – DIZIER

Z.A. du Pré Moinot

Tél : 03 25 56 59 22

E-mail : saintdizier@defranoux-fr.com

CHAUMONT

13 bd du Maréchal de Lattre de Tassigny

Tél : 03 25 03 89 77

E-mail : chaumont@defranoux-fr.com

POSTES A SOUDER KEMPACT RA



KEMPACT RA 253 R

+ Torche de 5 mètres
Réf. KRA253RT50G

2708,00 €

KEMPACT RA 253 A

+ Torche de 5 mètres
Réf. KRA253AT50G

3158,00 €

KEMPACT RA 323 R

+ Torche de 5 mètres
Réf. KRA323RT50G

3043,00 €

KEMPACT RA 323 A

+ Torche de 5 mètres
Réf. KRA323AT50G

3644,00 €

Prix nets hors taxes

**POUR L'ACHAT D'UN POSTE
KEMPACT,**

**UN MASQUE DE SOUDAGE
BETA E60A OFFERT**



POWERMAX30 AIR

« Un système plasma de qualité professionnelle avec un compresseur d'air interne pour une meilleure portabilité et une coupe facile du métal »

AVANTAGES

- ♦ Fonctionne partout avec son **compresseur d'air interne**.
- ♦ Le système le **plus petit** et le **plus léger** de sa catégorie.
- ♦ Des **vitesse de coupe plus élevées** et une **qualité de coupe supérieure** qui nécessitent **moins d'opérations secondaires**.
- ♦ La torche **AIR T30** est **conçue** pour supporter les **environnements difficiles**.



~~4067,00 €~~
2358,00 €

CARACTERISTIQUES

- ♦ Torche manuelle : 4,50 mètres
- ♦ Epaisseur de coupe* : 8/10/16 mm
- ♦ Tension d'entrée : 240V – 50/60Hz
- ♦ Facteur de marche : 35% à 40°C
- ♦ Poids avec torche : 13,5 Kg
- ♦ Référence : 088098

* Les épaisseurs de coupe indiquées sont dans l'ordre : recommandée/maximum/grossière

vous proposent

une action promotionnelle

(du 01/01/25 jusqu'à épuisement des stocks)

** Inclus dans les prix : La taxe DDE, les frais de port et la mise en route.*



~~3163 € HT Tarif~~

1834 € Net HT*

POWERMAX 30 XP

Réf 088082

Epaisseur de coupe**	: 10/12/16 mm
Tension d'entrée	: 240 V – 50/60 Hz
Facteur de marche	: 35 % à 30 A - 40° C
Poids	: 9,5 kg
Torche	: 4,5 mètres

POWERMAX 45 SYNC

Réf 088568 (220V) ou 088565 (400V)

Epaisseur de coupe**	: 16/22/29 mm
Tension d'entrée	: 240 V – 50/60 Hz
Facteur de marche	: 50 % à 45 A - 40° C
Poids	: 15 kg
Torche	: 6,1 mètres

~~4578 € HT Tarif~~

2654 € Net HT*



~~6931 € HT Tarif~~

4018 € Net HT*

POWERMAX 65 SYNC

Réf 083356

Epaisseur de coupe**	: 20/25/32 mm
Tension d'entrée	: 400 V – 50/60 Hz
Facteur de marche	: 50 % à 65 A
Poids	: 29 kg
Torche	: 7,6 mètres

POWERMAX 85 SYNC

Réf 087196

Epaisseur de coupe**	: 25/32/38 mm
Tension d'entrée	: 400 V – 50 Hz
Facteur de marche	: 60 % à 85 A
Poids	: 32 kg
Torche	: 7,6 mètres

~~9351 € HT Tarif~~

5421 € Net HT*



~~11836 € HT Tarif~~

6861 € Net HT*

POWERMAX 105 SYNC

Réf 059690

Epaisseur de coupe**	: 32/38/50 mm
Tension d'entrée	: 400 V – 50/60 Hz
Facteur de marche	: 80 % à 105 A
Poids	: 45 kg
Torche	: 7,6 mètres

PROMOS 2025

EPI

*Lot de 3 tee-shirts - Série limitée - 100% coton 150g/m²
(Modèles disponibles en fonction des arrivages)*



Ref. 12016 Taille M/L/XL/XXL



27,60 € HT



Ref. 11239 Taille S uniquement



Ref. 11561 Taille XL uniquement

Botte fourrée BE-EXTREME W S3 CI SRC

Doublure en **EcoWool**,
meilleure isolation thermique

Antistatique
Résistance au froid -17°C
Tailles 39 à 50
Réf : **B0870B**

Fresh'n Flex
Intercalaire **antiperforation**
en tissu balistique

Tige en cuir graissé **hydrofuge**

SlimCap
Embout de protection non
métallique **léger**
Epaisseur réduite à 6,5mm



AirTech tpu-SKIN® 4x4

Semelle **AirTech** et **Tpu-Skin** pour une **flexibilité**
élevée associée à un effet **antifatigue**
Technologie **4x4** alliant **légèreté** de la semelle et
résistance élevée à la **flexion**, l'**abrasion** et la
déchirure
Résistance aux hydrocarbures



SELECTION CHAUSSURES DE SECURITE

7321 NA

S3 SRC - Hydrofuge

Cuir Nubuck – Embout en composite
Renfort anti-abrasion dans la zone de l'embout
Taille 35 à 48



60,25 €

7320 NA

S3 SRC - Hydrofuge

Cuir Nubuck – Embout en composite
Renfort anti-abrasion dans la zone de l'embout
Taille 35 à 48



58,55 €

BERLIN

S1PS ESD SC LG FO SR – Gamme RUN/WORK

Grande élasticité et effet d'amortissement
Semelle respirante et confortable Dry'n Air
Taille 35 à 48



59,75 €

BRONZE 2

S5 SRA – Protection et confort

Tige PVC - Doublure polyester
Semelle PVC / nitrile à gros crampons
Taille 38 à 48



15,60 €

IRON KAKI-NOIR

S5 SRC - Protection, confort et respirabilité

Tige galbée PVC - Doublure polyester
Semelle PVC / nitrile haute adhérence SRC
Taille 38 à 48



22,70 €

7243CK

S3 RS SRC - Hydrofuge

Cuir pigmenté imprimé – Embout acier 200 J
Semelle anti-perforation fibre composite
Taille 35 à 48



32,00 €

Jusqu'à épuisement

VOLCA

S3 HI-3 HRO WG SRC - Siderurgie / Soudure

Cuir pleine fleur hydrofuge - Rabat de protection
Semelle résistant jusqu'à 300° C au contact
Taille 39 à 47



65,10 €

BE-EXTREME/MIGHTY W

S3 CI SRC - BTP / Industrie

Cuir gras hydrofuge - Doublure EcoWool
Semelle résistante aux hydrocarbures
Taille 39 à 50



71,00 €

SAINT – DIZIER

Z.A. du Pré Moinot
Tél : 03 25 56 59 22

E-mail : saintdizier@defranoux-fr.com

CHAUMONT

13 bd du Maréchal de Lattre de Tassigny
Tél : 03 25 03 89 77

E-mail : chaumont@defranoux-fr.com

A compter du



01/01/2025

❖ **PRATIQUE**

Seau 100 lingettes humidifiées sans rinçage.
Utilisation dans toute situation.

❖ **EFFICACE**

Elimine pratiquement tout type de salissure.
Détache, nettoie et dégraisse les mains sales et
les outils souillés.
Tissu non tissé très résistant et légèrement
abrasif.

❖ **HYGIENIQUE**

Contient un solvant d'origine naturelle et un ager
antibactérien.

❖ **AGREABLE**

Elimine les mauvaises odeurs et laisse les mains
légèrement parfumées.

❖ **TESTE selon la norme EN 1276**

~~28,49 € Tarif~~

21,37 € à l'unité
18,52 € par 4 seaux



Réf. HANDSCRUB
Seau 100 lingettes



TRANSPORT DES FLUIDES

• LAVAGE HAUTE PRESSION	sélection de pièces	2-3
• TRICOFLEX	tuyau souple d'arrosage	4
• SPIRALES	gamme polyuréthane	5
• HOZELOCK / PREVOST	sélection enrouleurs	6-7
• JETLY	sélection pompes et surpresseurs eau froide	8
• NETTOYEURS	thermiques haute pression	9

MAINTENANCE ET OUTILLAGE

• DOLEX	sélection de pinces	11
• DORMER	coffrets de forets	12
• SORI	caisses à outils métallique	13
• BETA	servante 6 tiroirs et outils / servante 7 tiroir	14-15
• METABO	sélection matériel électroportatif	16-17-18-19
• ORAPI	graisse lithium / dégrippant / anti-adhérent de soudure	20-21
• CELTEX	bobines industrielles de papier	22
• CEBA	sélection éclairage	23
• TUBESCA	escabeaux	24
• SOVELOR	sélection chauffages	25-26-27
• S PLUS	sélection ventilateurs et climatiseurs	28
• HADEF	sélection palans manuels	29-30
• PRAMAC	sélection groupes électrogène et motopompes	31-32
• PRAMAC	transpalette manuel	33
• TIMBER	transpalette peseur	34

SOUDAGE

• LE LORRAIN	sélection matériel de soudage	36
• KEMPPi	sélection masques de soudage	37-38-39
• 3M / WELTEK	sélection masques de soudage	40-41
• KEMPPi	sélection postes à souder	42-43
• HYPERTHERM	sélection postes de découpe plasma	44-45

EPI

• BOSSEUR	lot de 3 tee-shirts	47
• BASE	bottes fourrées	48
• SELECTION	chaussures de sécurité	49
• HANSCRUB	seau de lingettes	50

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

1. Dispositions générales

Ces conditions générales de vente sont tenues à disposition de tout acheteur à titre informatif.

Elles s'appliquent à toutes les ventes de la SAS DEFRANOUX. Elles excluent toute application des conditions d'achat ou de commande des cocontractants qui reconnaissent accepter sans réserve les présentes conditions.

Le fait que la SAS DEFRANOUX ne se prévale pas à un moment donné de l'une des présentes conditions ne peut être interprété comme valant renonciation à s'en prévaloir ultérieurement.

La SAS DEFRANOUX se réserve la possibilité de mettre à jour ses CGV et il incombe au client de vérifier avant toute commande qu'il est bien en possession de celles en vigueur.

Toute dérogation particulière à nos conditions générales de vente ne sera réputée acceptée qu'après un accord écrit de notre part.

2. Commande

La commande n'est définitivement acceptée qu'après confirmation par écrit par la SAS DEFRANOUX.

Toute modification ou annulation de commande demandée par le client ne peut être étudiée que si elle est parvenue par écrit avant la préparation pour expédition des produits.

En cas d'acceptation de la demande, la SAS DEFRANOUX se réserve le droit de demander une indemnité de résiliation.

Si lors d'une précédente commande l'acheteur s'est soustrait à l'une de ses obligations (défaut ou retard de règlement notamment), un refus de vente pourra lui être opposé sans que le client puisse prétendre à une quelconque indemnité, pour quelque raison que ce soit. Un refus de vente pourra également être opposé au client qui ne présente pas les garanties financières suffisantes pour s'assurer qu'il règlera effectivement les sommes dues à leur échéance, à moins que cet acheteur ne fournisse un paiement comptant.

3. Tarif

Les prix sont fermes et définitifs.

Les tarifs s'appliquent à tous les clients en fonction du barème en vigueur applicable à chaque catégorie. Ils s'entendent hors taxes et frais accessoires en sus (frais de livraisons, éco-contributions, etc...).

Ces tarifs peuvent être modifiés à tout moment et, par exemple, en cas de changement des données fiscales ou économiques. Ceux-ci seront automatiquement applicables à toutes les commandes passées postérieurement à la date indiquée sur le nouveau tarif.

4. Règlement

La facturation intervient pour les marchandises à compter du jour de mise à disposition ou de remise au transporteur et pour les services à compter du jour de réalisation de la prestation.

Nos conditions normales de paiement sont à 30 jours date de facture, sans escompte pour règlement anticipé. Seul le règlement à l'échéance convenu est libératoire.

Les factures sont payables comptant à la commande ou à l'enlèvement, net sans escompte, pour les clients n'ayant pas de compte ouvert.

Conformément à l'article L 441-6 du code de commerce, toute somme non payée à l'échéance donnera lieu au paiement par le client de pénalités fixées à trois fois le taux d'intérêt légal. Une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros sera également exigée conformément à l'article D. 441-5 du code de commerce. D'autres frais peuvent être engagés par notre société aux fins de recouvrement de ses factures.

Tout paiement partiel s'imputera d'abord sur les intérêts puis sur le principal.

A défaut de paiement, même partiel, d'une seule des échéances convenues pour l'une quelconque des livraisons, notre société se réserve la possibilité de demander l'exigibilité immédiate de la totalité des sommes dues par le client à quelque titre que ce soit et de suspendre toute livraison.

5. Contestation de la facture

Toute contestation concernant les factures ne pourra être examinée par la SAS DEFRANOUX que si elle est réalisée par écrit dans les huit jours suivant sa réception.

6. Délai et conditions de livraison

Les délais de livraison sont donnés à titre purement indicatif et sans aucune garantie.

Les retards de livraison ne permettent pas à l'acheteur d'annuler la vente ou de refuser la marchandise. Ils ne peuvent davantage donner lieu à retenue, pénalité ou dommages et intérêts.

En tout état de cause, le caractère impératif du délai de livraison exigé par le client devra faire l'objet d'un accord exprès de la SAS DEFRANOUX.

7. Garantie des marchandises

Le transfert des risques sur les produits vendus s'opère à la remise des produits au transporteur ou à la sortie du magasin ou de l'entrepôt de la SAS DEFRANOUX.

Par conséquent, et sauf dans l'hypothèse d'une livraison effectuée par le service logistique de la SAS DEFRANOUX, les marchandises voyagent aux risques et périls du client et ce même en cas de retour marchandise.

Dans toutes les hypothèses, il appartient au client de vérifier leur bon état au moment de la livraison. S'il constate des dommages, des vices apparents ou des manquants, le client devra porter ses réserves précises et complètes sur le document de transport et réitérer sa protestation motivée par lettre recommandée avec AR au siège de la société dans les trois jours suivant la réception des marchandises. Aucune réclamation n'est prise en compte passé un délai de trois jours à compter de la date de livraison.

Il revient également au client de vérifier les références, les quantités et la qualité des marchandises ainsi que leur conformité à la commande.

Il appartient à l'acheteur de fournir toutes les justifications quant à la réalité des vices ou manquants constatés.

Les marchandises comportant un défaut de conformité signalé dans ce délai font l'objet d'un remplacement ou d'une remise en état, à l'exclusion de tout dédommagement.

Les durées de garantie appliquées sont celles définies par les fabricants dans le cadre d'une utilisation conforme à leurs préconisations. Ne sont pas couverts par la garantie commerciale le remplacement des consommables et les dysfonctionnements liés à un défaut d'entretien ou d'utilisation ainsi qu'aux usures normales des marchandises.

Les garanties ne sont valables que si le client a préalablement satisfait à ses obligations de paiement et la réclamation ne suspend pas le paiement des marchandises concernées.

Les frais de retour ne seront à la charge de la SAS DEFRANOUX que dans le cas où un vice apparent, ou des manquants, est effectivement constaté.

Aucun dédommagement ne pourra être demandé à la société pour les débours directs ou indirects causés.

8. Reprise des marchandises

Les marchandises vendues ne sont ni reprises ni échangées sauf accord préalable et écrit. Les marchandises retournées doivent être en parfait état et dans leur emballage d'origine.

Dans tous les cas, la demande de reprise doit être réalisée dans les dix jours qui suivent la livraison et les frais de port seront à la charge du client. Le remboursement ne pourra prendre la forme que d'un avoir correspondant au montant total du produit vendu, minoré des frais occasionnés.

9. Réserve de propriété

La SAS DEFRANOUX se réserve la propriété des produits livrés jusqu'au paiement intégral de leur prix en principal, intérêt, taxes et tous frais accessoires. Le paiement ne pourra être considéré comme effectué que lors de l'encaissement effectif du prix par la SAS DEFRANOUX.

Cette réserve lui permet de reprendre les marchandises vendues aux mains du client après une simple lettre recommandée, toutes les sommes déjà versées restant entre les mains du vendeur à titre de dédommagement pour le préjudice subi.

Si les produits, objets de la réserve de propriété, ont été revendus par le client, la créance sera automatiquement reportée sur celle du prix des produits vendus par le client.

Jusqu'au complet paiement, le client s'interdit de conférer un nantissement ou un gage sur les produits vendus, sous réserve de propriété, ou de les utiliser à titre de garantie.

En cas de sauvegarde de justice, de redressement ou de liquidation judiciaire du client, les produits pourront être revendiqués, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Le client s'oblige à informer tout tiers, notamment en cas de saisie, du fait que les produits sous clause de réserve de propriété appartiennent à la SAS DEFRANOUX et à informer immédiatement notre société de toute saisie ou opération similaire.

En cas de revendication, la marchandise en possession du client sera présumée celle encore non payée.

Sous réserves des modalités de transport convenues entre les parties et en tout état de cause à compter de la livraison, le client sera tenu pour seul responsable de tous les risques de détérioration, de perte, de destruction partielle ou totale du ou des produits faisant l'objet de la réserve de propriété, quelle que soit la cause du dommage, même s'il s'agit d'un cas fortuit ou de force majeure.

10. Eco-contributions

Conformément au Code de l'Environnement, la SAS DEFRANOUX collecte gratuitement les déchets d'Equipements Electriques et Electroniques (DEEE) ainsi que les piles et accumulateurs portatifs de ses clients, sous condition d'achat d'un équipement de même nature.

La reprise des déchets d'ameublement se fait en point d'apport volontaire dont la liste est disponible sur les sites des Eco-organismes de la filière.

11. Force majeure

La survenance d'un cas de force majeure a pour effet de suspendre l'exécution des obligations contractuelles de la SAS DEFRANOUX. Le contrat est alors suspendu de plein droit sans indemnité à compter de la date de survenance de l'événement.

Si l'événement venait à durer plus de trente jours à compter de la date de survenance de celui-ci, la vente pourra être résiliée par la partie la plus diligente, sans qu'aucune des parties puisse prétendre à l'octroi de dommages et intérêts. Cette résiliation prendra effet à la date de première présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception dénonçant ledit contrat de vente.

12. RGPD

Les informations personnelles du client traitées par la SAS DEFRANOUX dans le cadre de la gestion de son compte et de ses commandes le seront conformément au droit applicable, et notamment le Règlement Général sur la Protection des Données ou RGPD.

Le client a le droit de demander la correction d'informations erronées le concernant et peut obtenir gratuitement un relevé des informations le concernant.

13. Attribution de juridiction

Toutes les ventes et prestations de services réalisées par la société SAS DEFRANOUX sont soumises à la loi française.

En cas de litige, quels qu'en soient l'objet et le lieu, et faute de règlement par un arbitrage amiable, seuls les tribunaux du siège social de notre société auront compétence exclusive même en cas de demande incidente, d'appel en garantie ou de pluralités de défendeur.