INDUSTRIE - ARTISANAT - AGRICULTURE - BTP

PROMOTIONS 2026

Au coeur des métiers
la culture de la solution




DEFRANOUX
FOURNITURES INDUSTRIELLES

www.defranoux-fr.com

2026

PROMOS

TRANSPORT DES FLUIDES



DEFRANOUX

FOURNITURES INDUSTRIELLES


Equipement de lavage

L'ensemble comprend :
Pistolet Suttner ST-2300
Entrée et sortie M22 Mâle
Max. 310 bars - 45l/min - 150°C

Lance inox 1m
Avec porte-buse
Livrée sans buse
Max. 400 bars - 150°C

Flexible haute pression
10 ou 20 mètres
DN 8 - 400 bars - 150°C

Excellent rapport qualité/prix



10 mètres avec M22 Fem.	157,20 € HT	*Réf. 500 230 500*
10 mètres avec coupleur 11mm	157,20 € HT	*Réf. 500 230 501*
20 mètres avec M22 Fem.	203,00 € HT	*Réf. 500 230 520*
20 mètres avec coupleur 11mm	203,00 € HT	*Réf. 500 230 521*

Pistolet HP

Entrée 3/8" Fem. rotatif
Sortie 1/4" Fem.
Max. 275 bars - 150°C



36,40 € HT
Réf. 201500560

Buse HP inox

Jet V 25°
1/4" Mâle NPT



6,70 € HT
Réf. Selon débit

Rotabuse petit modèle

Angle 20°
1/4" Fem.
250 bars - 100°C



41,70 € HT
Réf. Selon débit

Rotabuse grand modèle

Angle 20°
1/4" Fem.
400 bars - 100°C



83,30 € HT
Réf. Selon débit

Lance inox

600 mm
Avec isolation
400 bars - 150°C



14,10 € HT
Réf. 070006009

1200 mm
Avec isolation
400 bars - 150°C



23,40 € HT
Réf. 070012009

Kit de nettoyage canalisation avec buse

200 bars - 20°C - DN5
Raccord M22 Fem.



Longueur 10m	39,40 € HT	Réf. 410012010
Longueur 20m	57,20 € HT	Réf. 410012020

Tuyau Haute Pression

210 bars - 150°C
Tuyau 1/4" - DN6
Entrée et sortie M22 Fem. avec manchette

Longueur 10m	45,10 € HT	Réf. 330100310
Longueur 20m	77,10 € HT	Réf. 330100320



400 bars - 150°C
Tuyau 5/16" - DN8
Entrée et sortie M22 Fem. avec manchette

Longueur 10m	59,60 € HT	Réf. 345600410
Longueur 20m	105,50 € HT	Réf. 345600420

Tuyau souple

Spiralés polyuréthane bleu



Excellente mémoire et grande souplesse
Polyuréthane base polyester shore A98
Equipé de raccords tournants

Tube	Longueur fermée	Longueur utile	Diamètre extérieur	PS en bars à 23°C	PE en bars à 23°C	Raccord	
4x6	17 cm	2 m	37 mm	9	28	1/4"	11,65 € HT
4x6	38 cm	4 m	37 mm	9	28	1/4"	12,25 € HT
4x6	76 cm	8 m	37 mm	9	28	1/4"	20,05 € HT
5x8	16 cm	2 m	56 mm	11	46	1/4"	12,40 € HT
5x8	31 cm	4 m	56 mm	11	46	1/4"	15,15 € HT
5x8	64 cm	8 m	56 mm	11	46	1/4"	25,15 € HT
6,5x10	33 cm	4 m	70 mm	7	28	1/4"	26,50 € HT
6,5x10	68 cm	8 m	70 mm	7	28	1/4"	42,25 € HT
8x12	32 cm	4 m	84 mm	6	24	3/8"	34,90 € HT
8x12	66 cm	8 m	84 mm	6	24	3/8"	55,20 € HT

MiniReel Pro

Enrouleur pour air comprimé



142,90 € HT

Réf. 2486 3460

Tuyau Supernobelair Soft
Coque en polypropylène
Système de verrouillage
Orientable à 180°

8 mm
10 mètres
10 bars

AutoReel Pro

Enrouleur multi usages



303,15 € HT

Réf. 2501 0000

Tuyau Technobel PU maxi 40°C
Coque en polypropylène
Système de verrouillage
Orientable à 180°

10 mm
20 mètres
10 bars

WaterReel Pro

Enrouleur pour eau



216,50 € HT

Réf. 2502 0000

Tuyau Tricoflex maxi 50°C
Coque en prolypropylène
Système de verrouillage
Livré avec pistolet
Orientable à 180°

12 mm
18,50 mètres
8 bars

"Fiabilité, robustesse, simplicité : l'enrouleur qu'il vous faut."

DSF - DRF - DMO - DGO — Enrouleur pour air comprimé



Modèle léger et compact pour une distribution individuelle d'air comprimé au poste de travail						
Référence	**Tuyau**	**Diamètre**	**Longueur**	**Pression**	**Remarque**	
DSF 0805IS	PU	8x11	5 mètres	12 Bars	Avec support orientable 180°	160,30 € HT



Produit fonctionnel décliné en longueur de 12 ou 15 mètres de tuyau						
Référence	**Tuyau**	**Diamètre**	**Longueur**	**Pression**	**Remarque**	
DRF 0812IS	PU/PVC	8x12	12 mètres	12 Bars	Avec support orientable 180°	175,55 € HT
DRF 0815IS		8x12	15 mètres			197,80 € HT
DRF 1012IS		10x14	12 mètres			208,05 € HT
DRF 1015IS		10x14	15 mètres			225,15 € HT



Modèle techniquement éprouvé, équipé d'un tuyau extrêmement résistant				
Référence	**Tuyau**	**Diamètre**	**Longueur**	**Pression**
DMO 1020IS	CAOUTCHOUC	10x17	20 mètres	12 Bars
DMO 1315IS		13x20	15 mètres	
DGO 1320 IS		13x20	20 mètres	

489,45 € HT	
523,40 € HT	
753,15 € HT	

DMO HP - DGO HP — Enrouleurs pour eau chaude haute pression



Référence	**Tuyau**	**Diamètre**	**Longueur**	**Pression**	
DMO 0815 HP	CAOUTCHOUC	8x17	15 mètres	400 Bars	538,30 € HT
DGO 0820 HP		8x17	20 mètres		776,10 € HT

DMO PIV2 - DGO PIV2 — Support orientables 140°

Référence	**Remarque**	
DMO PIV2	Pour enrouleur DMO	41,55 € HT
DGO PIV2	Pour enrouleur DGO	42,45 € HT

MONO 230V | TRI 400V

Pompe de surface auto-amorçante JET 102



2,5 m³/h à 3 bars
Arrosage 1000 m²

153,60 € HT
Réf. 016100

173,40 € HT
Réf. 016105

MONO 230V | TRI 400V

Pompe de surface auto-amorçante JET 151



4 m³/h à 4 bars
Arrosage 2000 m²

506,10 € HT
Réf. 010150

506,70 € HT
Réf. 010155

AQUAJET RED 102/20M

Alimentation petite maison
Arrosage 800 m²



333,60 € HT
Réf. 201031

AQUAJET RED 102/660M

Alimentation maison moyenne
Arrosage 800 m²



474,70 € HT
Réf. 201025

AQUAJET GWS 102/60M

Avec réservoir à diaphragme



527,10 € HT
Réf. 201026

VERTY NOVA 200



Vide cave eaux claires
Débit maxi 600 l/h
Hauteur maxi 6 mètres

161,00 € HT
Réf. 131003

NOVA 300 R AUT.



Vide cave eaux claires
Débit maxi 900 l/h
Hauteur maxi 7 mètres

162,70 € HT
Réf. 131157

FEKA 600 R AUT.



Relevage eaux usées
Débit maxi 12 000 l/h
Hauteur maxi 7 mètres

238,80 € HT
Réf. 131172

SEMISON 265 AUT.



Relevage eaux usées
Débit maxi 15 000 l/h
Hauteur maxi 8 mètres

424,70 € HT
Réf. 132038

BIP STOP VR — Flotteur



5m

29,70 € HT
Réf. 411205

10m

36,60 € HT
Réf. 411210

XMP — Contacteur manométrique



6 bars

26,90 € HT
Réf. 412506

12 bars

26,90 € HT
Réf. 412512

TRANSPORT DES FLUIDES

MINI BOOSTER — Nettoyeur haute pression

Moteur Essence Honda GP 6,5 CV
600 l/h
160 bars
3400 tr/min

Flexible 10 m
+ Lance double



1474,00 € HT

BOOSTER 200 — Nettoyeur haute pression

Moteur Essence Honda GX 9 CV
720 l/h
200 bars
3400 tr/min

Flexible 10 m
+ Lance double
+ Lance turbo



2366,00 € HT

PINTO 190 13 — Nettoyeur haute pression

Moteur Essence Honda GX 9 CV
780 l/h
190 bars
3400 tr/min

Flexible 10 m
+ Lance simple
+ Lance turbo



2368,00 € HT

PINTO 240 15 E — Nettoyeur haute pression

Moteur Essence Honda GX 13 CV
900 l/h
240 bars
3400 tr/min

Flexible 20 m
+ Lance double
+ Lance turbo



2949,00 € HT

BOOSTER 250 — Nettoyeur haute pression

Moteur Essence HONDA 13 CV
900 l/h
250 bars
3400 tr/min

Flexible 20 m
+ Lance double
+ Lance turbo



3275,00 € HT

*"Elimination rapide des salissures tenaces, même en conditions difficiles.
Ces nettoyeurs haute pression sont adaptés aux application industrielles, agricoles et BTP."*

www.defranoux-fr.com

2026

PROMOS

MAINTENANCE ET OUTILLAGE



DEFRANOUX
FOURNITURES INDUSTRIELLES

Mors en acier forgé, rainurés, trempés et protégés par cataphorèse
Serrage et déverouillage d'une seule main

BC 220 — Becs courts



40,40 € HT



BXL 276 — Becs extra longs



54,50 € HT



BL250 — Becs longs



41,50 € HT




BO 250 — Becs orientables



59,70 € HT



dolex



Référence	Ouverture (O)	Diamètre (Ø)	Profondeur (P)	Serrrage maxi
BC 220	55 mm	55 mm	45 mm	620 daN
BXL 276	130 mm	130 mm	90 mm	290 daN
BL 250	80 mm	85 mm	73 mm	310 daN
BO 250	80 mm	80 mm	70 mm	320 daN

A095201 19 Forets A002

Coffret 19 forets A002
Ø 1 à 10 par 0,5 mm





69,00 € HT

A095204 25 Forets A002

Coffret 25 forets A002
Ø 1 à 13 par 0,5 mm





144,00 € HT

A095206 29 Forets A002

Coffret 29 forets A002
Ø 1 à 13 par 0,5 mm
3,3-4,2-6,8-10,2 mm





160,00 € HT

A321SETM21 21 Forets A321

Coffret 21 forets A321
Ø 3 à 13 par 0,5 mm





112,00 € HT

L114301 Forets et tarauds

7 Forets A002
Ø 2,5-3,3-4,2-5,0-6,8-8,5-10,2mm
7 Tarauds EP00
M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12





170,00 € HT

L114302 Forets et tarauds

7 Forets A002
Ø 2,5-3,3-4,2-5,0-6,8-8,5-10,2mm
7 Tarauds EX00
M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12





184,00 € HT

DORMER

782248 Boite à outils

1 compartiment
1x 425x198x100 intérieur
Charge utile 20 Kg



24,80 € HT

782224 Boite à outils

3 compartiments
1x 425x198x100 intérieur `
2x 425x98x44 intérieur
Charge utile 30 Kg



33,00 € HT

782200 Boite à outils

5 compartiments
1x 425x198x100 intérieur
4x 425x98x44 intérieur
Charge utile 30 Kg



41,90 € HT

782408 Boite à outils

5 compartiments
1x 523x198x100 intérieur
4x 523x98x44 intérieur
Charge utile 30 Kg



46,70 € HT

782217 Boite à outils

7 compartiments
1x 425x198x100 intérieur
6x 425x98x44 intérieur
Charge utile 30 Kg



50,80 € HT

782415 Boite à outils

7 compartiments
1x 523x198x100 intérieur
6x 523x98x44 intérieur
Charge utile 30 Kg



56,20 € HT

"Une bonne boite à outil doit être robuste avant tout.
La gamme SORI, en acier renforcé, protège vos outils et vous fait gagner du temps grâce à son organisation intelligente. Ce n'est pas un simple matériel de rangement, c'est un investissement durable."

C04BOX — Servante 6 tiroirs + 196 outils






739,00 € HT

+ Eco-contribution 8,10 €

Plan de travail ABS
6 compartiments de rangement
6 tiroirs 570x410 mm sur glissières
Fond de tiroirs protégé par un tapis en mousse néoprène
2 roues fixes
2 roues directionnelles équipées d'un frein
Serrure centralisée frontale de sécurité
Charge statique 150Kg

C24EH/7-N — Servante 7 tiroirs nus



408,00 € HT

+ Eco-contribution 10,06 €

Capacité de charge 700 Kg

7 tiroirs 588x367 mm :
-5 tiroirs hauteur 70 mm
-1 tiroir hauteur 140 mm
-1 tiroir hauteur 210 mm

Glissières à billes
Lxlxh : 740x445x955 mm

BW 903E/C42 — Coffret



Cliquet + 13 douilles 1/4"
18 embouts pour visseuse
4 clés males + 6 accessoires

49,50 € HT

BW 923E/C25 — Coffret



Cliquet + 20 douilles 1/2"
4 accessoires

84,00 € HT

BW 903E/C98 — Valise



2 cliquets + 45 douilles 1/4" et 1/2"
35 embouts pour visseuse
4 clés males + 12 accessoires

139,00 € HT

BW 2056E — Valise



163 outils pour maintenance
Panneau porte-outils amovible
Module mousse

399,00 € HT

OFFRE SPECIALE

Valable à compter du 01/01/2026
dans la limite des stocks disponibles

202,00 € HT

Offre limitée



BS 18 LT BL 4,0 Ah LiHD

Perceuse visseuse moteur Brushless
Mandrin auto-serrant 1,5 – 13mm
Couple de rotation 34/75 Nm

Réf. 602325800

212,00 € HT



BS 18 LT BL 5,2 Ah Li

Perceuse visseuse moteur Brushless
Mandrin auto-serrant 1,5 – 13mm
Couple de rotation 34/75 Nm

Réf. 602325650

332,00 € HT

Offre limitée



BS 18 LTX 4,0 Ah Li

Perceuse visseuse
Mandrin auto-serrant 1,5 – 13mm
Couple de rotation 55/110 Nm

Réf. 602191500

373,00 € HT



BS 18 LTX BL 5,2 Ah Li

Perceuse visseuse
Mandrin auto-serrant 1,5 – 13mm
Couple de rotation 65/130 Nm

Réf. 602358650

322,00 € HT



KH 18 LTX 24 4,0 Li

Marteau perforateur emmanchement SDS+
Cadence de frappe 5200 cps/mn
Energie de frappe 2,1 J

Réf. 601712510

OFFRE SPECIALE

Valable à compter du 01/01/2026
dans la limite des stocks disponibles

220,00 € HT

Offre limitée



SB 18 LT BL 4,0 Ah LiHD

Perceuse à percussion moteur Brushless
Mandrin auto-serrant 1,5 – 13mm
Couple de rotation 34/60 Nm

Réf. 602316800

220,00 € HT



SB 18 LT BL 4,0 Ah Li

Perceuse à percussion moteur Brushless
Mandrin auto-serrant 1,5 – 13mm
Couple de rotation 34/60 Nm

Réf. 602316500

135,00 € HT



SSW 18L T 300 BL

Visseuse à choc moteur Brushless
Porte outil carré mâle 1/2
Couple de rotation max 300 Nm

Réf. 602398398840

350,00 € HT

Offre limitée



SSW 18 LTX 400 BL 4,0 Ah LiHD

Visseuse à chocs moteur Brushless
Porte-outil carré male 1/2
Couple de rotation max 400 Nm

Réf. 602205800

390,00 € HT



SSW 18 LTX 550 BL 5,2 Ah Li

Visseuse à chocs moteur Brushless
Porte-outil carré male 1/2
Couple de rotation max 550 Nm

Réf. 602404650

OFFRE SPECIALE

Valable à compter du 01/01/2026
dans la limite des stocks disponibles

234,00 € HT



W18 L 9-125 4,0 Ah Li

Meuleuse Ø 125mm vitesse 8500 tr/mn
Démarrage électronique progressif
Protection anti-redémarrage

Réf. 602247510

254,00 € HT



W18 L BL 9-125 4,0 Ah Li

Meuleuse Ø 125mm vitesse 8500 tr/mn
Démarrage électronique progressif
Protection anti-redémarrage

Réf. 602374510

59,00 € HT



W 850-125

Moteur puissant avec une bonne
résistance à la surcharge
Puissance absorbée nominale 850W

Réf. 603608000

72,00 € HT



W 1100-125

Moteur puissant avec une bonne
résistance à la surcharge
Puissance absorbée nominale 1100W

Réf. 603614000

72,00 € HT



WQ 1100-125

Moteur puissant avec une bonne
résistance à la surcharge
Puissance absorbée nominale 1100W

Réf. 6010035000

OFFRE SPECIALE

Valable à compter du 01/01/2026
dans la limite des stocks disponibles

84,00 € HT



WEQ 1400-125

Puissance absorbée nominale 1400W
Débrayage de sécurité S-automatic

Réf. 600347000

156,00 € HT



WE 15-125 QUICK

Puissance absorbée nominale 1550W
Débrayage de sécurité S-automatic

Réf. 600448000

165,00 € HT



WPB 13-125 QUICK

Fonction homme mort
Système de freinage de la meule en 2 sec
Puissance absorbée nominale 1300W
Débrayage de sécurité S-automatic

Réf. 603631000

226,00 € HT

Offre limitée



WEPBA 19-125 Q DS M-Brush

Fonction homme mort
Système de freinage de la meule en 2 sec
Puissance absorbée nominale 1900W
Débrayage de sécurité S-automatic

Réf. 613114000

127,00 € HT

Offre limitée



WEP 2200-230

Fonction homme-mort
Interrupteur de sécurité
Puissance absorbée nominale 2200W

Réf. 606428000

127,00 € HT



WE 2200-230

Interrupteur de sécurité
Puissance absorbée nominale 2200W

Réf. 606437000

VENTE FLASH

Valable à compter du 01/01/2026
dans la limite des stocks disponibles





165,00 € HT

Réf : 601711500

MARTEAU PERFORATEUR SDS + KHE 2645 QUICK

Changement rapide entre mandrin SDS + et mandrin à serrage rapide
Débrayage de sécurité Métabo S-automatic
Marteau combiné perçage à percussion, perçage et burinage
Perçage dans le béton avec forets : 26 mm
Energie de frappe 2,9 Joules
Puissance 850W

MARTEAU MULTIFONCTIONS UHEV 2860-2 QUICK

Changement rapide entre mandrin SDS + et mandrin à serrage rapide
Débrayage de sécurité Métabo S-automatic
Marteau à 2 vitesses
Système électronique Vario-Tacho-Constamatic
Perçage dans le béton avec forets : 28 mm
Energie de frappe 3,4 Joules
Puissance 1100W



261,00 € HT

Réf : 600713500

OFFRE SPECIALE

Valable à compter du 01/01/2026
dans la limite des stocks disponibles

ECONOMISEZ 99€00

1 MACHINE AU CHOIX + 1 PACK 2 BATTERIES = 1 SOUFFLEUR OFFERT

MARTEAU COMBINE
KH 18 LTX 24
2,1 J - 0/1400 t/mn - SDS +
Réf. 601712840
190,00 € HT



BOULONNEUSE A CHOCS
SWC 18 LTX 550 BL
550 Nm - 0/2800 t/mn
Réf. 602404840
275,00 € HT



AU CHOIX

VISSEUSE A CHOCS
SDD 18 LTX 200 BL
200 Nm - Porte-outil 6 pans creux 1/4"
Réf. 602396840
215,00 € HT



SCIE SABRE
SSEP 18 LT
Course de la lame 32 mm
Réf. 601616840
180,00 € HT



COMPRESSEUR POWER
180-5 W OF
Pression 8 bars - Débit 75l/min - Cuve 5 l
Réf. 601531000
225,00 € HT



+ 1 PACK DE 2 BATTERIES
189,00 € HT
Li-power 4.0 Ah
+ chargeur
Réf. 685050000



= 1 SOUFFLEUR OFFERT

SOUFFLEUR BP 18 LTX BL
Vitesse maxi de l'air 122m/s
Débit d'air 0.7m³/min
Réf. 600798850



4805A4 WR +

Dégrippant 5 fonctions, + de 1000 usages, homologué AIRBUS et SNCF
Diffuseur à deux positions, pulvérisation large ou précise
Dégrippe, nettoie, lubrifie, protège
Gaz propulseur ininflammable
Aérosol 650 ml

Par 12 : 6,18 € HT
Par 24 : 5,80 € HT
Par 36 : 5,41 € HT



4808A4 ANTIPERL ECO

Anti-adhérent de soudure, biodégradable, sans solvant et ininflammable
Anti-graton sur les pièces soudées et protection des buses
Evite les perles de matière lors du découpage laser
Agrément EDF GDF PMUC 22-061
Aérosol 650 ml

Par 12 : 7,83 € HT
Par 24 : 7,34 € HT
Par 36 : 6,86 € HT



3602C4 CT14

Graisse lithium multi-usages
Graisse à base de lithium et d'huile minérale
Adhérente
Résistante à l'eau
Protège contre la corrosion
Durée de conservation 5 ans
Fabrication française
Aspect texture lisse
Couleur ambre clair
Grade NLGI 2
Point éclair >190°C
Température d'utilisation -30 à +165°
Tenue extrême pression 315 Kg
Cartouche 400 grammes

12 ACHETÉES



= 12 OFFERTES



soit 3,09 € HT **au lieu de 6,18 € HT**

GRX Enrouleur de chantier

Châssis tube Ø19 mm avec renfort arrière
Socle 4 prises à clapet 16A/250V + disjoncteur thermique
Câble H07RNF 3G 1,5 ou 3G 2,5 (suivant modèle)



3G 2,5/10 m *Réf. GRX0232257* 41,40 € HT

3G 1,5/25 m *Réf. GRX0232202* 51,00 € HT

3G 2,5/25 m *Réf. GRX0232204* 65,60 € HT

3G 2,5/40 m *Réf. GRX0232205* 97,00 € HT

GRX Projecteur LED multi batterie

Compatible avec les batteries 18V de 12 marques :
Black & Decker - Bosch - Dewalt - Flex Festool - Hikoki - Makita - Métabo - Milwaukee - Porter Câble - Stanley - Wurth
Puissance d'éclairage maximum 4500 lumens
4 modes d'éclairage 100% - 75% - 50% - 25%



83,40 € HT
Réf. GRX0232277

LT500 Lampe torche LED

500 lumens en frontal
100 lumens en torche
Pied stabilisateur pivotant et aimanté



32,90 € HT
Réf. LT500

GRX Projecteur LED sur batterie

Livré avec 3m de câble HO5RNF 3G 1,0
Vitre résistante aux chocs
Carcasse plastique



30W *Réf. GRX0232273* 41,80 € HT

50W *Réf. GRX0232274* 43,40 € HT

GRX Projecteur LED

Fonctionne approximativement 3 heures à 100%
Livré avec chargeur 230V et cordon automobile 12V
2 puissances d'éclairage
Carcasse aluminium



10W *Réf. GRX0232239* 33,00 € HT

20W *Réf. GRX0232269* 42,40 € HT

DOMELED Projecteur DOMELED

Livré avec 5m de câble HO7RNF 3G 1,5
2 socles à clapet NF 16A/250V
Angle de diffusion 360°
Crochet de suspension



50W *Réf. DOMELED50* 83,50 € HT

100W *Réf. DOMELED100* 168,40 € HT

LTB1000 Lampe torche LED

1000 lumens en frontal
220 lumens en torche
Pied stabilisateur pivotant et aimanté



38,50 € HT
Réf. LTB1000

LFP10 Lampe frontale sur batterie

Led rechargeable 10W/500 lumens
Portée d'éclairage 250m
Poids 200 grammes



49,50 € HT
Réf. LFP10

023753 | Marchepied professionnel SOCODA

Marchepied aluminium gamme 3 à 7 marches
Articulations en composite ultra résistantes
Marches striées de 80 mm de profondeur
Porte-outils avec crochet porte-seau intégré
Plate forme peinte 280 x 250 mm



92,70 € HT

Réf. 02375303




106,30 € HT


Réf. 02375304



117,60 € HT

Réf. 02375305





Existe également en :

6 marches

137,20 € HT

Réf. 02375306

7 marches

153,00 € HT

Réf. 02375307

Conçu selon la norme EN 131, ce marche pied assure stabilité, fiabilité et sécurité en usage intensif.

B70CEDR Chauffage air pulsé mobile

Chauffage air pulsé mobile au fuel
S'utilise en plein air ou dans des locaux bien ventilés
Puissance : 20 KW
Débit d'air : 475 m³/h
Alimentation : 230 V

566,00 € HT



B100CED2 Chauffage air pulsé mobile

Chauffage air pulsé mobile au fuel
S'utilise en plein air ou dans des locaux bien ventilés
Puissance : 29 KW
Débit d'air : 950 m³/h
Alimentation : 230 V

659,00 € HT



B150CED2 Chauffage air pulsé mobile

Chauffage air pulsé mobile au fuel
S'utilise en plein air ou dans les locaux fermés
Puissance : 44 KW
Débit d'air : 1070 m³/h
Alimentation : 230 V

767,00 € HT



C3 Chauffage air pulsé

Chauffage air pulsé électrique 230V
S'utilise pour chauffer de petits volumes fermés
Thermostat intégré
Fonction ventilation seule
Puissance réglable 1,6 ou 3,3 KW

169,00 € HT



C9 Chauffage air pulsé

Chauffage air pulsé électrique 400V
S'utilise pour chauffer de petits volumes fermés
Thermostat intégré
Fonction ventilation seule
Puissance réglable 4,5 ou 9,0 KW

325,00 € HT



C15 Chauffage air pulsé

Chauffage air pulsé électrique 400V
S'utilise pour chauffer des volumes moyens fermés
Thermostat intégré
Fonction ventilation seule
Puissance réglable 5, 10 ou 15 KW

519,00 € HT



OFFRE VALABLE JUSQU'AU 30/09/2026

EC22* Chauffage air pulsé mobile

Chauffage air pulsé mobile au fuel
S'utilise en plein air ou dans les locaux fermés
Puissance : 21 KW
Débit d'air : 1850 m³/h
Volume de chauffe : 100 à 500 m³ suivant isolation

1100,00 € HT



**sera remplacé par HPV20 à épuisement*

HPV85 Chauffage air pulsé mobile

Chauffage air pulsé mobile au fuel
S'utilise en plein air ou dans les locaux fermés
Puissance : 85 KW
Débit d'air : 3 950 m³/h
Volume de chauffe : 700 à 1600 m³ suivant isolation

2239,00 € HT



HPV35 Chauffage air pulsé mobile

Chauffage air pulsé mobile au fuel
S'utilise en plein air ou dans les locaux fermés
Puissance : 34 KW
Débit d'air : 2150 m³/h
Volume de chauffe : 200 à 800 m³ suivant isolation

1392,00 € HT



MG170 Chauffage air pulsé portable

Chauffage air pulsé portable gaz propane
S'utilise en plein air ou dans les locaux bien ventilés
Carrosserie tout inox
Puissance 10/16 KW
Volume de chauffe : 100 à 300 m³ suivant isolation

132,00 € HT



HPV55 Chauffage air pulsé mobile

Chauffage air pulsé mobile au fuel
S'utilise en plein air ou dans les locaux fermés
Puissance : 49 KW
Débit d'air : 2150 m³/h
Volume de chauffe : 500 à 1200 m³ suivant isolation

1896,00 € HT



MG330 Chauffage air pulsé portable

Chauffage air pulsé portable gaz propane
S'utilise en plein air ou dans les locaux bien ventilés
Carrosserie tout inox
Puissance 18/33 KW
Volume de chauffe 250 à 800 m³ suivant isolation

182,00 € HT



OFFRE VALABLE JUSQU'AU 30/09/2026

SOLOR 4200 S — Chauffage radiant mobile

Chauffage radiant mobile propane ou butane
Contrôle de flamme par thermocouple
S'utilise uniquement en plein air
Pour bouteille 13 ou 35 Kg
Puissance max. : 4170 W

72,00 € HT



SOLOR 4200 CA/P — Chauffage radiant mobile

Chauffage radiant mobile propane
Contrôle de flamme par thermocouple associé à un contrôleur d'atmosphère
S'utilise en plein air ou à l'intérieur de locaux professionnels
Pour bouteille 13 ou 35 Kg
Puissance max. : 4170 W
Allumage piézo intégré

111,00 € HT



BRASILIA MB — Chauffage radiant mobile

Chauffage radiant mobile propane
Forme parasol et rayonnement indirect procurant une chaleur agréable sur plus de 20m2
Pour bouteille 13 Kg
Puissance max. : 13 KW

165,00 € HT



JUSQU'À ÉPUISEMENT

STAR S — Chauffage mobile

Chauffage radiant mobile au fuel à rayonnement infrarouge
Solution idéale pour chauffer ou mettre hors gel des zones ou des postes de travail en plein air ou dans des locaux bien ventilés
Puissance réglable 29 ou 43 KW
Utilisable avec fuel ou gasoil
Alimentation : 230 V

1799,00 € HT



OFFRE VALABLE JUSQU'AU 30/09/2026

VM 30 BU

Ventilateur de bureau
3 vitesses - Oscillant
Débit d'air : 2 160 m³/h
Mono 230V - 40W
Ø 30cm



28,60 € HT

VM 30 PA — Ventilateur professionnel — VM 50 PA

3 vitesses - Orientable
Débit d'air : 2 900 m³/h
Mono 230V - 55W
Ø 30cm - 2,9 kg

65,70 € HT



3 vitesses - Orientable
Débit d'air : 7100 m³/h
Mono 230V - 120W
Ø 43cm - 5,0 kg

95,70 € HT

VM 40 BUP

Ventilateur de bureau
3 vitesses - Inclinable - Oscillant
Débit d'air : 3 500 m³/h
Mono 230V - 40W
Ø 36cm



35,70 € HT


VM 50 PI — Ventilateur professionnel — VM 56 PI

3 vitesses - Orientable
Débit d'air : 6300 m³/h
Mono 230V - 120W
Ø 43cm - 8,9 Kg



114,30 € HT

3 vitesses - Oscillant
Débit d'air : 10 500 m³/h
Mono 230V - 115W
Ø 50cm- 16,0 Kg



248,60 € HT

CM 8 — Climatiseur mobile

Puissance frigorifique 2 300W / 8 000 BTU/h
Thermostat électronique, écran LCD
2 vitesses - Réfrigérant R290
Sur roues - 22 kg
Mono 230V



479,00 € HT

CM 12 — Climatiseur mobile

Puissance frigorifique 3 400W / 12 000 BTU/h
Thermostat électronique, écran LCD
3 vitesses - Réfrigérant R290
Sur roues - 28 kg
Mono 230V



599,00 € HT

ALUFLEX 360/21

Palan à levier en aluminium











Ultra léger et compact

Capacité : 250 Kg
Levée : 3,0 m
Poids : 2,6 Kg

205,40 € HT

Capacité : 500 Kg
Levée : 3,0 m
Poids : 4,6 Kg

259,40 € HT

Capacité : 1000 Kg
Levée : 3,0 m
Poids : 6,6 Kg

295,40 € HT

Capacité : 2000 Kg
Levée : 3,0 m
Poids : 13,5 Kg

428,10 € HT

HADEF®



Avec leur conception en aluminium, les palans à levier HADEF associent solidité et légèreté pour faciliter vos interventions, même dans les environnements les plus exigeants.

8/12 — Palan manuel

Capacité	Levée	Poids	
250 Kg	3,0 m	4,4 Kg	104,80 € HT
500 Kg	3,0 m	8,0 Kg	130,50 € HT
1000 Kg	3,0 m	11,0 Kg	150,70 € HT
2000 Kg	3,0 m	17,0 Kg	216,90 € HT



Haute qualité de fabrication
Chaine zinguée EN 818-7 T
Traitement anticorrosion
Carter acier

25/19 ou 50/07 — Palan à levier

Capacité	Levée	Poids	
250 Kg	1,5 m	1,8 Kg	117,00 € HT
500 Kg	1,5 m	2,3 Kg	132,40 € HT
750 Kg	1,5 m	6,2 Kg	177,60 € HT
1500 Kg	1,5 m	9,6 Kg	216,20 € HT



25/19
250/500 Kg

50/07
750/1500 Kg

Haute qualité de fabrication
Chaine zinguée EN 818-7 T
Très faible effort au levier
Frein automatique
Carter acier

53/22A — Palan à levier

Capacité	Levée	Poids	
250 Kg	1,5 m	1,7 Kg	209,00 € HT
500 Kg	1,5 m	2,7 Kg	241,40 € HT
1000 Kg	1,5 m	3,6 Kg	291,80 € HT
1500 Kg	1,5 m	5,9 Kg	349,50 € HT



Haute qualité de fabrication
Chaine zinguée EN 818-7 T
Léger et maniable
Carter aluminium

Autres capacités / courses, sur demande.

HADEF®

PMI1000 Groupe électrogène - ***LOISIRS***

Puissance max. 1,0 kW
Moteur PRAMAC
Démarrage manuel
Essence

323,00 € HT



PMI2000 Groupe électrogène - ***LOISIRS***

Puissance max. 2,0 kW
Moteur PRAMAC
Démarrage manuel
Essence

478,00 € HT



JUSQU'À ÉPUISEMENT

PMI3000 Groupe électrogène - ***LOISIRS***

Puissance max. 3,0 kW
Moteur PRAMAC
Démarrage manuel
Essence

539,00 € HT



JUSQU'À ÉPUISEMENT

P2200i Groupe électrogène - ***PRO***

Puissance max. 2,0 kW
Moteur PRAMAC
Démarrage manuel
Essence

665,00 € HT



P3000i Groupe électrogène - ***PRO***

Puissance max. 2,5 kW
Moteur PRAMAC
Démarrage manuel
Essence

781,00 € HT



P3500i/open Groupe électrogène - ***PRO***

Puissance max. 3,3 kW
Moteur PRAMAC
Démarrage manuel
Essence

634,00 € HT



"Pour une alimentation stable de vos équipements, privilégiez un groupe électrogène fonctionnant à 60-80% de sa puissance maximale.
Cela améliore la fiabilité et la longévité du matériel."

PX4000 230V — Groupe électrogène

Puissance max. 2,7 kW
Moteur PRAMAC
Démarrage manuel
Essence



541,00 € HT

PX5000 230V — Groupe électrogène

Puissance max. 3,8 kW
Moteur PRAMAC
Démarrage manuel
Essence



842,00 € HT

PX8000 230V — Groupe électrogène

Puissance max. 5,4 kW
Moteur PRAMAC
Démarrage électrique
Essence



973,00 € HT

PX8000 400V — Groupe électrogène

Puissance max. 4,8 kW
Moteur PRAMAC
Démarrage électrique
Essence



1183,00 € HT

PX10000 230V — Groupe électrogène

Puissance max. 9,3 kW
Moteur PRAMAC
Démarrage électrique
Essence



2498,00 € HT

E4000 230V — Groupe électrogène

Puissance max. 3,1 kW
Moteur HONDA
Démarrage manuel
Essence



662,00 € HT

WMP62-3 — Pompe 3" eaux claires


Débit 1030 l/mn
Moteur PRAMAC
Démarrage manuel



270,00 € HT

MP56-3 — Pompe 3" eaux claires

Débit 930 l/min
Moteur HONDA
Démarrage manuel



602,00 € HT

GRAPHITE — Transpalette peseur 2 tonnes

FICHE TECHNIQUE	
Fonctions	Brut/Tare/Net/Cumul
Affichage	LED 30 mm
Précision	500 grammes
Protection pesage	IP 54
Alimentation	Batterie 6V 4Ah
Autonomie	+ de 40 heures
Température utilisation	-10°C à +40°C
Capteurs	Aluminium IP 67





843,00 € HT

GARANTIE 2 ANS



TUD410U0J00 — Transpalette manuel

- Fourches 1150 x 150mm - Ecartement 525mm
- Roues directrices en caoutchouc/aluminium
- Galets boogies en polyuréthane
- Groupe hydraulique monobloc
- Capacité nominale 2200Kg
- Hauteur de levage 115mm



329,00 € HT



PRAMAC

www.defranoux-fr.com

2026

PROMOS

SOUDAGE



DEFRANOUX
FOURNITURES INDUSTRIELLES

Détendeur 3S — Détendeur blindé

Référence	Gaz	Débit/Pression
030200	Oxygène	35Nm³/h – 10 bars
031200	Acétylène	10Nm³/h – 1,5 bars
040200	Argon/CO2	25 l/mn

Protection en polychloroprène alvéolé
Carcasse monobloc en laiton matricé
Manomètre étanche à la poussière

139,90 € HT



Détendeur LB21 — Détendeur simple

Référence	Gaz	Débit/Pression
090200	Oxygène	35Nm³/h – 10 bars
091200	Acétylène	10Nm³/h – 1,5 bars
094200	Argon/CO2	25 l/mn

Enveloppe caoutchouc sur manomètre
Compact et simple

93,80 € HT



200400 — Chalumeau coupeur



Haute pression HPI/G1
Blindage extérieur en une seule pièce
Simplicité de fonctionnement et d'entretien
Livré nu sans tête de coupe

120,90 € HT

"Sécurité et précision passent par un matériel bien réglé et bien entretenu.
Pour une coupe maitrisée, réglez toujours votre pression chalumeau ouvert."

SOUDAGE

S-LINE S1030 — Masque de soudage



Temps de réaction : <0,3 ms
Champ de vision : 96x39
Teinte : DIN 4/9-13
Capteur d'arc : 2
Fonction meulage

60,40 € HT

S-LINE S1020 — Masque de soudage



Temps de réaction : <0,3 ms
Champ de vision : 100x53
Teinte : DIN 4/9-13
Capteur d'arc : 4
Fonction meulage

86,60 € HT

S-LINE S1040 — Masque de soudage

Temps de réaction : <0,3 ms
Champ de vision : 100x60
Teinte : DIN 4/5-8/9-13
Capteur d'arc : 4
Fonction meulage



91,20 € HT

BETA E60A — Masque de soudage



Temps de réaction : 0,1 ms
Champ de vision : 96x35
Teinte : DIN 4/9-13

133,00 € HT

BETA E90A — Masque de soudage



Temps de réaction : 0,1 ms
Champ de vision : 100x60
Teinte : DIN 3,5/9-13
Option découpe

195,00 € HT

BETA E90X — Masque de soudage



Temps de réaction : 0,1 ms
Champ de vision : 97x47
Teinte : DIN 4/9-13/14-15
Option découpe

228,00 € HT

GAMMA 100A — Masque de soudage



Temps de réaction : 0,1 ms
Champ de vision : 102x60
Teinte : DIN 4/5 8/9-13
Option découpe
Vision meulage 170°

320,00 € HT

S-LINE S1065 — Masque respiratoire

Masque S-LINE
Temps de réaction : 0,1 ms
Champs de vision : 100x60
Teine DIN 4/9-13
Capteur d'arc : 4
Fonction meulage
Vision haute qualité et air purifié à 99,8%



Système de filtration classe TH3
Résistance aux chocs classe B
Unité de ventilation 1,1 Kg
Débit d'air trois vitesses
Batterie Li-ion 4400 mAh
Temps de charge 3h30

706,60 € HT

BETA E90SFA — Masque respiratoire



Masque BETA E90A
Champ de vision : 100x60
Teinte réglable 4/9-13
Système de filtration PFU210E
Batterie SD 14,4V 3,2Ah
2 vitesses de l'air repirable

1118,00 € HT

Réf. P0706

GAMMA GTH3 XFA — Masque respiratoire



Masque GAMMA 100X
Champ de vision : 102x60
Teinte : 5/8/9-15
Système de filtration PFU210E
Batterie HD 14,4V 6,4Ah
Lampes de travail à LED intégrées
Visière de meulage vision 170°
2 vitesses de l'air respirable

1595,00 € HT

Réf. P0721

"Les masques de soudage KEMPPI BETA sont concus pour les professionnels. Légers, robustes et confortables, ils assurent une protection fiable du visage et des yeux tout en offrant une très bonne visibilité.
Compatible avec les procédés MIG/MAG, TIG et MMA, ils sont parfaitement adaptés aux travaux de soudage et maintenance en atelier. "

Minarc Classic 150 — Poste à souder



Fonctionne avec générateur de courant et 50 mètres de câble
Fourni avec câble de masse et câble porte-électrodes
Soudage continu avec électrodes de 3,25mm
Corps en plastique haute résistance moulé
Facile à utiliser et léger (4,2 Kg)
220 Volts - 150 Ampères

Principales applications :



497,00 € HT

Minarc Evo 180 — Poste à souder



Principales applications :



708,00 € HT

Minarc 220 — Poste à souder



Principales applications :



2241,00 € HT

Minarc Mig Auto 190 — Poste à souder



Principales applications :



1078,00 € HT

Minarc Mig Auto 220 — Poste à souder



Principales applications :



1299,00 € HT

Minarc T 223 DC — Poste à souder



Principales applications :



1828,00 € HT


Construction


Agriculture


Maintenance


Tôlerie fine


Tuyauterie

Kempact RA 253 R | Poste à souder

+ Torche de 5 mètres

2802,00 € HT

Réf. KRA253RT50G

Kempact RA 253 A | Poste à souder

+ Torche de 5 mètres

3266,00 € HT

Réf. KRA253AT50G

POUR L'ACHAT D'UN POSTE KEMPACT, UN MASQUE DE SOUDAGE BETA E60A OFFERT



Kempact RA 323 R | Poste à souder

+ Torche de 5 mètres

3100,00 € HT

Réf. KRA323RT50G



Kempact RA 323 A | Poste à souder

+ Torche de 5 mètres

3760,00 € HT

Réf. KRA323AT50G

POWERMAX 30 AIR

« Un système plasma de qualité professionnelle avec un compresseur d'air interne pour une meilleure portabilité et une coupe facile du métal »

Fonctionne partout avec son compresseur d'air interne.

Le système le plus petit et le plus léger de sa catégorie.

Des vitesses de coupe plus élevées et une qualité de coupe supérieure qui nécessitent moins d'opérations secondaires.

La torche AIR T30 est conçue pour supporter les environnements difficiles.



Réf. 088098

Caractéristiques :

Epaisseur de coupe* : 8/10/16 mm
Tension d'entrée : 240V – 50/60Hz
Facteur de marche : 35% à 40°C
Torche manuelle : 4,50 mètres
Poids avec torche : 13,5 Kg

1860,00 € HT

POWERMAX 30 XP

Epaisseur de coupe* : 10/12/16 mm
Tension d'entrée : 240V – 50/60Hz
Facteur de marche : 35% à 30 A - 40°C
Torche : 4,5 mètres
Poids : 9,5 kg



1299,00 € HT

Réf. 088082

POWERMAX 45 SYNC

Epaisseur de coupe* : 16/22/29 mm
Tension d'entrée : 400V ou 240V – 50/60Hz
Facteur de marche : 50% à 45 A - 40°C
Torche : 6,1 mètres
Poids : 15 kg



2067,00 € HT

Réf. 088565 (400V)
ou 088568 (240V)

POWERMAX 65 SYNC

Epaisseur de coupe* : 20/25/32 mm
Tension d'entrée : 400V – 50/60Hz
Facteur de marche : 50% à 65 A
Torche : 7,6 mètres
Poids : 29 kg



3130,00 € HT

Réf. 083356

POWERMAX 85 SYNC

Epaisseur de coupe* : 25/32/38 mm
Tension d'entrée : 400V – 50 Hz
Facteur de marche : 60% à 85 A
Torche : 7,6 mètres
Poids : 32 kg



4223,00 € HT

Réf. 087196

POWERMAX 105 SYNC

Epaisseur de coupe* : 32/38/50 mm
Tension d'entrée : 400V – 50/60Hz
Facteur de marche : 80% à 105 A
Torche : 7,6 mètres
Poids : 45 kg



5345,00 € HT

Réf. 059690

Hypertherm

Les épaisseurs de coupe indiquées sont dans l'ordre : recommandée/maximum/grossière

www.defranoux-fr.com

2026

PROMOS

EPI



DEFRANOUX
FOURNITURES INDUSTRIELLES

7321 NA — S3 SRC - Hydrofuge

Cuir Nubuck - Embout en composite
Renfort anti-abrasion dans la zone de l'embout
Taille 35 à 48



53,00 € HT

7320 NA — S3 SRC - Hydrofuge

Cuir Nubuck - Embout en composite
Renfort anti-abrasion dans la zone de l'embout
Taille 35 à 48



50,50 € HT

7243NC — S3 FO SR RS

Hydrofuge
Cuir - Semelle acier
Embout acier 200 J
Taille 35 à 48



29,50 € HT

BERLIN — S1PS ESD SC LG FO SR

Gamme RUN/WORK
Grande élasticité et effet d'amortissement
Semelle respirante et confortable **Dry'n Air**
Taille 35 à 48



57,50 € HT

BRONZE 2 — S5 SRA

Protection et confort
Tige PVC - Doublure polyester
Semelle PVC / nitrile à gros crampons
Taille 38 à 48

16,40 € HT



IRON KAKI-NOIR — S5 SRC

Protection, confort et respirabilité
Tige galbée PVC - Doublure polyester
Semelle PVC / nitrile haute adhérence SRC
Taille 38 à 48

23,90 € HT



VOLCA — S3 HI-3 HRO WG SRC

Sidérurgie / Soudure
Cuire pleine fleur hydrofuge - Rabat de protection
Semelle résistante jusqu'à 300° au contact
Taille 39 à 47

61,05 € HT



BE-EXTREME/MIGHTY W — S3 CI SRC

BTP / Industrie
Cuir gras hydrofuge - Doublure EcoWool
Semelle résistante aux hydrocarbures
Taille 39 à 50

77,50 € HT



EPI - SPÉCIAL FRAICHEUR

CV02 Gilet HV

100% polyester, léger et confortable
Abaisse la température corporelle
Tailles S/M - L/XL - 2XL/3XL
EN ISO 20471 Classe 2

42,85 € HT



CV 28 Gilet

100% polyester, léger et confortable
Abaisse la température corporelle
Garde au frais jusqu'à 8 heures
Tailles S/M - L/XL - 2XL/3XL
Coloris kaki ou gris ardoise

35,70 €



CV06 Serviette

Matelassage PVA 210g 100%
Textile absorbant activité par trempage
Garde au frais jusqu'à 8 heures

3,95 € HT



CV25 Casquette

Casquette saharienne 100% polyester
Protection UPF 50+ contre les rayons UV
Protège la nuque et les oreilles
Taille unique - Coloris gris ardoise

12,70 € HT



CV04 Bandana

100% polyester nid d'abeille
Se porte facilement sous un casque
Garde au frais jusqu'à 8 heures
Taille unique - Coloris bleu

7,10 € HT



CV24 Chapeau

100% polyester - Bretelles réglables
Protection UPF 50+ contre les rayons UV
Taille S/M - L/XL - 2XL/3XL
Coloris kaki

13,30 € HT



KB 18 BL Glacière

Glacière sans fil 18V 24 litres pour refroidir ou maintenir au chaud
Fonctionne avec batterie METABO, sur secteur ou câble voiture 12 volts
Capacité de refroidissement à température ambiante 17°C
Température maximum de maintien au chaud 60°C
Livrée sans batterie ni chargeur

125,00 € HT

+ Eco-contribution 0,71 €



CAPACITÉ D'ABSORBTION ÉLEVÉE

AGRÉABLE SENSATION TACTILE

e tissue ELEVEE À L'HUMIDITÉ

PAPIER RECYCLE AUTHENTIQUEMENT ECOLOGIQUE

CONTACT ALIMENTAIRE

CERTIFIE ECOLABEL ET PEFC

SANS RISQUES POUR LA PEAU ET AGREABLE A L'ODEUR

100% DEVELOPPEMENT DURABLE, SANS ADDITIFS CHIMIQUES

54541 E Tissue 1600 formats



Lot de 2 bobines

Par 1 : 18,80 € HT

Par 2 : 17,70 € HT

Par 5 : 16,59 € HT

54600 E Tissue 2400 formats



Lot de 2 bobines

Par 1 : 27,83 € HT

Par 2 : 26,20 € HT

Par 5 : 24,56 € HT

36461 Lux Wiper 1800 formats

100% cellulose blanche
Contact alimentaire
Certfié Ecolabel et PEFC



Lot de 2 bobines

Par 1 : 26,30 € HT

Par 2 : 24,75 € HT

Par 5 : 23,21 € HT

35112 Blue Wiper 1940 formats

Contact alimentaire
Certifié Ecolabel
Cellulose bleue



Lot de 2 bobines

Par 1 : 25,21 € HT

Par 2 : 23,73 € HT

Par 5 : 22,25 € HT

HANDSCRUB Seau 1OO lingettes

Seau de 100 lingettes humidifiées sans rinçage
Elimine pratiquement tout type de salissure.
Détache, nettoie et dégraisse les mains sales et les outils souillés.
Contient un solvant d'origine naturelle et un agent antibactérien.
Testé selon la norme EN 1276



A l'unité : 21,95 € HT

Par 4 : 19,02 € HT

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

1. Dispositions générales

Ces conditions générales de vente sont tenues à disposition de tout acheteur à titre informatif.

Elles s'appliquent à toutes les ventes de la SAS DEFRANOUX. Elles excluent toute application des conditions d'achat ou de commande des cocontractants qui reconnaissent accepter sans réserve les présentes conditions.

Le fait que la SAS DEFRANOUX ne se prévale pas à un moment donné de l'une des présentes conditions ne peut être interprété comme valant renonciation à s'en prévaloir ultérieurement.

La SAS DEFRANOUX se réserve la possibilité de mettre à jour ses CGV et il incombe au client de vérifier avant toute commande qu'il est bien en possession de celles en vigueur.

Toute dérogation particulière à nos conditions générales de vente ne sera réputée acceptée qu'après un accord écrit de notre part.

2. Commande

La commande n'est définitivement acceptée qu'après confirmation par écrit par la SAS DEFRANOUX.

Toute modification ou annulation de commande demandée par le client ne peut être étudiée que si elle est parvenue par écrit avant la préparation pour expédition des produits.

En cas d'acceptation de la demande, la SAS DEFRANOUX se réserve le droit de demander une indemnité de résiliation.

Si lors d'une précédente commande l'acheteur s'est soustrait à l'une de ses obligations (défaut ou retard de règlement notamment), un refus de vente pourra lui être opposé sans que le client puisse prétendre à une quelconque indemnité, pour quelque raison que ce soit.

Un refus de vente pourra également être opposé au client qui ne présente pas les garanties financières suffisantes pour s'assurer qu'il réglera effectivement les sommes dues à leur échéance, à moins que cet acheteur ne fournisse un paiement comptant.

3. Tarif

Les prix sont fermes et définitifs.

Les tarifs s'appliquent à tous les clients en fonction du barème en vigueur applicable à chaque catégorie. Ils s'entendent hors taxes et frais accessoires en sus (frais de livraisons, éco-contributions, etc...).

Ces tarifs peuvent être modifiés à tout moment et, par exemple, en cas de changement des données fiscales ou économiques. Ceux-ci seront automatiquement applicables à toutes les commandes passées postérieurement à la date indiquée sur le nouveau tarif.

4. Règlement

La facturation intervient pour les marchandises à compter du jour de mise à disposition ou de remise au transporteur et pour les services à compter du jour de réalisation de la prestation.

Nos conditions normales de paiement sont à 30 jours date de facture, sans escompte pour règlement anticipé. Seul le règlement à l'échéance convenu est libératoire.

Les factures sont payables comptant à la commande ou à l'enlèvement, net sans escompte, pour les clients n'ayant pas de compte ouvert.

Conformément à l'article L 441-6 du code de commerce, toute somme non payée à l'échéance donnera lieu au paiement par le client de pénalités fixées à trois fois le taux d'intérêt légal. Une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros sera également exigée conformément à l'article D. 441-5 du code de commerce. D'autres frais peuvent être engagés par notre société aux fins de recouvrement de ses factures.

Tout paiement partiel s'imputera d'abord sur les intérêts puis sur le principal.

A défaut de paiement, même partiel, d'une seule des échéances convenues pour l'une quelconque des livraisons, notre société se réserve la possibilité de demander l'exigibilité immédiate de la totalité des sommes dues par le client à quelque titre que ce soit et de suspendre toute livraison.

5. Contestation de la facture

Toute contestation concernant les factures ne pourra être examinée par la SAS DEFRANOUX que si elle est réalisée par écrit dans les huit jours suivant sa réception.

6. Délai et conditions de livraison

Les délais de livraison sont donnés à titre purement indicatif et sans aucune garantie.

Les retards de livraison ne permettent pas à l'acheteur d'annuler la vente ou de refuser la marchandise. Ils ne peuvent davantage donner lieu à retenue, pénalité ou dommages et intérêts.

En tout état de cause, le caractère impératif du délai de livraison exigé par le client devra faire l'objet d'un accord exprès de la SAS DEFRANOUX.

7. Garantie des marchandises

Le transfert des risques sur les produits vendus s'opère à la remise des produits au transporteur ou à la sortie du magasin ou de l'entrepôt de la SAS DEFRANOUX.

Par conséquent, et sauf dans l'hypothèse d'une livraison effectuée par le service logistique de la SAS DEFRANOUX, les marchandises voyagent aux risques et périls du client et ce même en cas de retour marchandise.

Dans toutes les hypothèses, il appartient au client de vérifier leur bon état au moment de la livraison. S'il constate des dommages, des vices apparents ou des manquants, le client devra porter ses réserves précises et complètes sur le document de transport et réitérer sa protestation motivée par lettre recommandée avec AR au siège de la société dans les trois jours suivant la réception des marchandises. Aucune réclamation n'est prise en compte passé un délai de trois jours à compter de la date de livraison.

Il revient également au client de vérifier les références, les quantités et la qualité des marchandises ainsi que leur conformité à la commande.

Il appartient à l'acheteur de fournir toutes les justifications quant à la réalité des vices ou manquants constatés.

Les marchandises comportant un défaut de conformité signalé dans ce délai font l'objet d'un remplacement ou d'une remise en état, à l'exclusion de tout dédommagement.

Les durées de garantie appliquées sont celles définies par les fabricants dans le cadre d'une utilisation conforme à leurs préconisations. Ne sont pas couverts par la garantie commerciale le remplacement des consommables et les dysfonctionnements liés à un défaut d'entretien ou d'utilisation ainsi qu'aux usures normales des marchandises.

Les garanties ne sont valables que si le client a préalablement satisfait à ses obligations de paiement et la réclamation ne suspend pas le paiement des marchandises concernées.

Les frais de retour ne seront à la charge de la SAS DEFRANOUX que dans le cas où un vice apparent, ou des manquants, est effectivement constaté.

Aucun dédommagement ne pourra être demandé à la société pour les débours directs ou indirects causés.

8. Reprise des marchandises

Les marchandises vendues ne sont ni reprises ni échangées sauf accord préalable et écrit. Les marchandises retournées doivent être en parfait état et dans leur emballage d'origine.

Dans tous les cas, la demande de reprise doit être réalisée dans les dix jours qui suivent la livraison et les frais de port seront à la charge du client. Le remboursement ne pourra prendre la forme que d'un avoir correspondant au montant total du produit vendu, minoré des frais occasionnés.

9. Reserve de propriété

La SAS DEFRANOUX se réserve la propriété des produits livrés jusqu'au paiement intégral de leur prix en principal, intérêt, taxes et tous frais accessoires. Le paiement ne pourra être considéré comme effectué que lors de l'encaissement effectif du prix par la SAS DEFRANOUX.

Cette réserve lui permet de reprendre les marchandises vendues aux mains du client après une simple lettre recommandée, toutes les sommes déjà versées restant entre les mains du vendeur à titre de dédommagement pour le préjudice subi.

Si les produits, objets de la réserve de propriété, ont été revendus par le client, la créance sera automatiquement reportée sur celle du prix des produits vendus par le client.

Jusqu'au complet paiement, le client s'interdit de conférer un nantissement ou un gage sur les produits vendus, sous réserve de propriété, ou de les utiliser à titre de garantie.

En cas de sauvegarde de justice, de redressement ou de liquidation judiciaire du client, les produits pourront être revendiqués, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Le client s'oblige à informer tout tiers, notamment en cas de saisie, du fait que les produits sous clause de réserve de propriété appartiennent à la SAS DEFRANOUX et à informer immédiatement notre société de toute saisie ou opération similaire.

En cas de revendication, la marchandise en possession du client sera présumée celle encore non payée.

Sous réserves des modalités de transport convenues entre les parties et en tout état de cause à compter de la livraison, le client sera tenu pour seul responsable de tous les risques de détérioration, de perte, de destruction partielle ou totale du ou des produits faisant l'objet de la réserve de propriété, quelle que soit la cause du dommage, même s'il s'agit d'un cas fortuit ou de force majeure.

10. Eco-contributions

Conformément au Code de l'Environnement, la SAS DEFRANOUX collecte gratuitement les déchets d'Equipements Electriques et Electroniques (DEEE) ainsi que les piles et accumulateurs portatifs de ses clients, sous condition d'achat d'un équipement de même nature.

La reprise des déchets d'ameublement se fait en point d'apport volontaire dont la liste est disponible sur les sites des Eco-organismes de la filière.

11. Force majeure

La survenance d'un cas de force majeure a pour effet de suspendre l'exécution des obligations contractuelles de la SAS DEFRANOUX. Le contrat est alors suspendu de plein droit sans indemnité à compter de la date de survenance de l'événement.

Si l'événement venait à durer plus de trente jours à compter de la date de survenance de celui-ci, la vente pourra être résiliée par la partie la plus diligente, sans qu'aucune des parties puisse prétendre à l'octroi de dommages et intérêts. Cette résiliation prendra effet à la date de première présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception dénonçant ledit contrat de vente.

12. RGPD

Les informations personnelles du client traitées par la SAS DEFRANOUX dans le cadre de la gestion de son compte et de ses commandes le seront conformément au droit applicable, et notamment le Règlement Général sur la Protection des Données ou RGPD.

Le client a le droit de demander la correction d'informations erronées le concernant et peut obtenir gratuitement un relevé des informations le concernant.

13. Attribution de juridiction

Toutes les ventes et prestations de services réalisées par la société SAS DEFRANOUX sont soumises à la loi française.

En cas de litige, quels qu'en soient l'objet et le lieu, et faute de règlement par un arbitrage amiable, seuls les tribunaux du siège social de notre société auront compétence exclusive même en cas de demande incidente, d'appel en garantie ou de pluralités de défenseur.